

Műszaki adatlap

ME356

ADHESIVE TAPE A1

22-07-2026 / V 1

Leírás

Öntapadó és megerősített szalag fehér üvegszövet hordozóval, amely meghatározott illbruck membránokkal együtt alkalmazva a membránillesztések és átfedések ragasztására és tömítésére, valamint A1 tűzvédelmi osztályú rendszermegoldás kialakítására szolgál.



Tulajdonságok és előnyök

- A1 tűzvédelmi osztályú rendszermegoldást biztosít az ME055 FR Breather Membrane (White) membránnal együtt alkalmazva.
- Légáteresztő membránok és párafékező rétegek tömítésére.
- Nagy szakítószilárdság
- Könnyen alkalmazható
- Üvegszövettel megerősített
- Akár 3 hónapig UV-álló

Felhasználási cél

Egyoldalas öntapadó szalag membránillesztések és átfedések tömítésére, beltéri és kültéri használatra. Az illbruck ME055 FR Breather Membrane (White) membránnal együtt alkalmazva alkalmas az EN 13501-1 szabvány szerinti A1 tűzvédelmi osztály elérésére.

Csomagolás

75 mm x 25 m-es tekercsekben kapható.

Választható szín

Fehér

Műszaki adatok

Vastagság		0.3 mm
Éghetőségi osztály	EN 13501-1	A1 (ME055-tel együtt alkalmazva)
Szakítószilárdság	EN13859-1 Annex B	300 N/50 mm (hosszirányban) 350 N/50 mm (keresztirányban)
Leválasztási szilárdság	EN 12316-2	72 óra elteltével: 14 N/50 mm (ME055 aljzaton)
Alkalmazási hőmérséklet		> 5°C

Műszaki adatlap

ME356
ADHESIVE TAPE A1**Műszaki adatok**

Szakítószilárdság	EN13859-1 Annex A	3000 N/50 mm (hosszirányban) 1500 N/50 mm (keresztirányban)
Nyúlás	EN 12311-1	5% (hosszirányban) 4% (keresztirányban)
Üzemi hőmérséklet		-30 °C és +90 °C között

Fogadófelület előkészítés

A felületeknek száraznak, valamint olajtól, zsírtól, portól és minden egyéb, a tapadási szilárdságot kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződéstől mentesnek kell lenniük. Fagyott felületekre nem lehet ragasztani.

Távolítsa el a leválasztópapírt, majd helyezze az ME356-ot középre a membránillesztés fölé. Mindkét aljzaton legalább 30 mm-es fedés javasolt.

A ragasztószalagot kézzel vagy nyomóhengerrel, gyűrődések kialakulása nélkül nyomja rá a felületre.

Az átfedéseket mindig a víz folyásirányában kell kialakítani.

Szükséges eszközök

Vágóolló

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. A jelen kiadványban szereplő információkért felelősséget nem vállalunk, jóllehet azok jóhiszeműen kerültek közzétételre, és helyesnek véljük őket.

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

Használat előtt el kell olvasni és meg kell érteni a biztonsági adatlapot.

Műszaki tanácsadás

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.