

Vandex



MATERIÁLY PRO SANACI VLHKÉHO ZDIVA A BETONU

VANDEX ANTI SULPHATE

Přípravek proti sulfátům/solím

Cementová bezolovnatá prášková přísada pro přimíchání do omítkových směsí.

- ▶ Příklad do sanačních a opravných malt
- ▶ Potlačuje solné výkvěty
- ▶ Prevence proti následným škodám způsobených solemi
- ▶ Bez obsahu olova

Proti solným výkvětům



| Informace k produktu | |
|----------------------|-------------|
| Objednací číslo | 324010 |
| Balení | Vědro 14 kg |



VANDEX IC

Injektážní hydroizolační krém

Krémová injektážní hydroizolace na bázi silan-siloxanu. Určena k provádění dodatečné vodorovné izolace u zděných konstrukcí.

- ▶ Dodatečná chemická vodorovná izolace
- ▶ Jednoduché a hospodárné použití ruční pistolí
- ▶ Velmi dobrý penetrační účinek
- ▶ Bez obsahu rozpouštědel

Dodatečná hydroizolace



| Informace k produktu | |
|----------------------|-------------------------------|
| Objednací číslo | 324055 |
| Balení | Salám 600 ml 10 ks/ karton |



VANDEX RM

Sanační malta pro omítání vlhkých vnitřních i obvodových stěn

Sanační malta určená především k omítání vnitřních i vnějších vlhkých zdí. Malta je zcela bez chemických přísad a tudíž je ideální i pro sanaci historických budov.

- ▶ Sanační omítka a podhoz v 1
- ▶ Vodovzdorná
- ▶ Finální úprava již po 4 - 6 hodinách
- ▶ Odolná proti mrazu a posypovým solím

Sanační omítka + špric



| Informace k produktu | |
|----------------------|-------------|
| Objednací číslo | 612090 |
| Balení | Pytel 25 kg |



VANDEX MINERALIT

Zpevňovač zdegradovaného zdiva

Zpevnění povrchu a hloubková ochrana pro minerální stavební hmoty. Tekutý materiál, připravený k okamžitému použití.

- ▶ Roztok, který zpevní nesoudržné/drolivé podklady
- ▶ Proniká do hloubky zdiva
- ▶ Aplikace štětcem nebo rozprašovačem
- ▶ Čirá tekutina bez zápachu

Zpevňuje drolivé zdivo



| Informace k produktu | |
|----------------------|--------------|
| Objednací číslo | 322227 |
| Balení | Kanistr 10 L |



VANDEX UNI MORTAR 1

Těsnicí a opravná malta

- ▶ Do 15 mm v jedné vrstvě
- ▶ Proti aktivnímu i pasivnímu tlaku vody
- ▶ Na svislé i vodorovné plochy
- ▶ Odolná proti mrazu a posypovým solím

Oprava poškozeného zdiva



| Informace k produktu | |
|----------------------|-------------|
| Objednací číslo | 322155 |
| Balení | Pytel 25 kg |



VANDEX BB 75

Šedá hydroizolační stěrka

Cementová směs pro zhotovení povrchové hydroizolační vrstvy (šlema v tl. 3 mm). Zároveň slouží i jako ochrana konstrukční ocelové výztuže proti korozi. Pro aplikaci na betonové základové desky, stěny sklepů, nádrží na pitnou vodu a pod.

- ▶ Ochrana proti vzlínající vodě a ostřikové vodě
- ▶ Ochrana soklů, sklepů a jímek
- ▶ Na beton i zdivo, stěny i podlahy
- ▶ Lze použít zároveň jako ochranu proti korozi u armovací výztuže

Stěrka proti vzlínající vodě



| Informace k produktu | |
|----------------------|-------------|
| Objednací číslo | 322149 |
| Balení | Pytel 25 kg |



VANDEX CEMLINE MG 4

Opravná malta s vlákny

Vodotěsná podhrozová malta (špic) na bázi cementů, připravená k okamžité aplikaci. Vhodná pro plošnou reprofilaci betonových ploch, pro lokální vyspravení poškozených míst. Lze ji nanášet na vodorovné i svislé podklady, vhodná i pro práci nad hlavou. Lze nanášet strojně i ručně.

- ▶ Oprava poškozeného zdiva/betonu
- ▶ Do 10 cm v jedné vrstvě
- ▶ Nepatrný smršťující účinek
- ▶ S velmi dobrou zpracovatelností

Oprava zdiva/betonu do 10 cm



Informace k produktu

| | |
|-----------------|-------------|
| Objednací číslo | 324045 |
| Balení | Pytel 25 kg |



VANDEX RAPID XL

Rychlá opravná malta s vlákny

Cementová, vlákny vyztužená, rychletuhnoucí hmota pro aplikaci do 10 cm v jednom pracovním kroku. Na vodorovné i svislé betonové plochy. Bez vnitřního pnutí, pro silné mechanické namáhání. Po 2 hodinách plně zatížitelná.

- ▶ Do 10 cm v jedné vrstvě
- ▶ Bez nutnosti penetrace
- ▶ Doba zpracování 30 minut
- ▶ Plná zatížitelnost už po 60 minutách
- ▶ Interiér i exteriér

Rychlá oprava zdiva/betonu do 10 cm



Informace k produktu

| | |
|-----------------|-------------|
| Objednací číslo | 324004 |
| Balení | Pytel 25 kg |



VANDEX CEMREP 202

Rychletuhnoucí opravná malta

Na bázi vlákny zesílených cementů, pro rychlou opravu horizontálních betonových ploch, výtluků a děr. Ideální do míst, kde je požadována minimální odstávka provozu.

- ▶ Rychlý náběh pevnosti: po 1 hodině >30 Mpa pevnost v tlaku
- ▶ Pojízdnost po 1 hodině
- ▶ Pro vodorovné betonové plochy
- ▶ Odolnost proti otěru a posypovým solím
- ▶ Vysoká konečná pevnost

Ultrarychlá oprava betonu



Informace k produktu

| | |
|-----------------|-------------|
| Objednací číslo | 324002 |
| Balení | Pytel 25 kg |



