



RUSTIK LE

GØRDINGLUND HERREGÅRD

Til projektet på Gørdinglund Herregård har CEA Industrigulve installeret 80 m² af gulvsystemet Rustik LE i farven Rustik Light Stone 3–5 mm. Dette dekorative gulv kombinerer naturlige stenaggregater med en klar epoxybindemiddel, hvilket skaber en rustik og samtidig elegant overflade.

Rustik LE er et lavemitterende gulvsystem certificeret med Indoor Air Comfort GOLD, hvilket bidrager til et sundt indeklima. Det er UV-bestandigt, slidstærkt og skridsikkert – ideelt til områder med høj trafik. Den fugefrie overflade er nem at rengøre og kræver minimal vedligeholdelse – perfekt til Gørdinglund Herregård, hvor funktionalitet og æstetik går hånd i hånd.



Dekorative sten, som anvendes til gulve eller gangarealer.



UV-bestandigt: Exceptionel høj og langvarig resistens mod gulning.




Kemikalieresistent: Bindemidlet tåler te, kaffe, blegemiddel og andre pletdannende stoffer.



Lavt VOC-indhold og lave VOC-emissioner







Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Gothenburg
Sweden

+46 (0)31 57 00 10
info-se@tremcocpg.com
www.tremcocpg.dk



www.flowcrete.dk



youtube.com/@tremcocpgdenmark



info-se@tremcocpg.com



[/company/tremcocpg-denmark](https://company/tremcocpg-denmark)