

Wkb Checklist

Voor de perfecte
luchtdichte afwerking

Checklist voor Luchtdicht Bouwen

Onze productmerken worden gebruikt in een breed scala aan bouwtoepassingen. En daarnaast worden ze gecombineerd met specialistische services, ondersteuning en systemen. Producten en diensten die u zelden onder één dak vindt. Het grote vertrouwen van klanten in de kwaliteit van onze merken en onze technologie is te zien aan het aantal hoogwaardige, uitdagende en toonaangevende projecten waarbij is gekozen voor onze producten, diensten en deskundigheid.

Ruim 25 jaar is CPG Nederland dé autoriteit op het gebied van Luchtdicht Bouwen. Omdat wij vanuit de praktijk weten wat wel en niet werkt. Natuurlijk heeft elk gebouw zijn eigen specificaties, daarom bieden we verschillende oplossingen voor elk project. Aarzel voor het vinden van de juiste oplossing niet om contact met ons op te nemen.



Vragen?
Scan de QR Code!



Werkvoorbereiding

- 1. Is de qv-10 eis van het bouwproject bekend?** JA / NEE
(Dit kunnen tevens meerdere qv10-eisen zijn binnen een bouwproject)
- 2. Worden er (project)specifieke maatregelen voorgeschreven?** JA / NEE
(Indien JA; uiteindelijk bewijs van uitvoering toevoegen aan het projectdossier)
- 3. Zijn alle bouwdetails bekend waar luchtlekkage op zou kunnen treden?
Denk hierbij aan:**
(Indien NEE; overleg met de opsteller van de BENG-berekening)
- Afdichting rondom kozijnen JA / NEE
- Wand-vloer; zowel kim- als bovenaansluiting JA / NEE
- Vloerdetails overig; kopse zijde kanaalplaatvloeren JA / NEE
- Dakdetails; nok, muurplaat, elementverbindingen, dakkapel JA / NEE
- Doorvoeringen; alle sparingen behalve kozijnopeningen JA / NEE
- Gedeeltes waar gemetseld binnenblad niet gestuukt wordt JA / NEE
- Voldoet de kierdichting en draaiende delen kozijnen/suskasten? JA / NEE
- 4. Is reeds bekend met welke producten de juiste luchtdichting
aangebracht kan worden?** JA / NEE
(Vraag bij twijfel projectmatig advies aan bij CPG Nederland)
- 5. Is de verwerker bekend met de verwerkingsvoorschriften van de
producten?** JA / NEE
(indien NEE; vooraf de productinformatie tot zich nemen en bij vragen contact leggen met CPG Nederland)
- 6. Dient er een blowerdoortest gedaan te worden om de prestatie m.b.t.
luchtdichtheid aan te tonen? Dit is verplicht indien de qv10-eis strenger
dan de forfaitaire waarde van het type gebouw is.** JA / NEE
(indien JA; laat na de werkzaamheden een blowerdoortest uitvoeren en voeg het meetrapport toe aan het projectdossier, let hierbij op het verschil tussen een meting 'per appartement' of 'per gebouw')

Uitvoering

Leg de uitvoering te allen tijde vast door middel van overzichtsfoto's, foto's van de kenmerkende details, uitzonderingssituaties en meest risicovolle plekken.

Indien er iets over het hoofd wordt gezien wat wellicht invloed kan hebben op de luchtdichtheid, overleg dan met onze contactpersoon en/of kwaliteitsborger.

Dit kan bijvoorbeeld een ander bouwdeel zijn welke wellicht (nogmaals) gecontroleerd moet worden.

In de basis telt het antwoord ' JA' als correct antwoord op de hieronder gestelde vragen.

7a. Is het elastisch purschuim op de juiste manier verwerkt? Denk hierbij aan:

- Is er voldoende hechting aanwezig? Zit het purschuim overal goed vast? JA / NEE
- Ligt de voegbreedte, het aanzicht van de voeg, tussen 5-30 mm? JA / NEE
- Is het purschuim netjes afgesneden? JA / NEE
- Het purschuim vertoont geen doorlopende openingen/gaten en ziet er netjes uit? JA / NEE

*Indien NEE; waarom niet van toepassing of hoe op te lossen: _____

7b. Is de (zelfklevende) folie/tape/band op de juiste manier verwerkt? Denk hierbij aan:

- Is er voldoende hechting aanwezig? Zit het product overal goed vast? JA / NEE
- Is er voldoende hechtvlak aanwezig? Heeft het product voldoende houvast? JA / NEE
- Is er voldoende overlap aanwezig waar het product samenkomt? JA / NEE
- Is het product geschikt voor toepassing op deze positie? JA / NEE
- Is er gebruik gemaakt, indien de ondergrond dit vereist, van een primer? JA / NEE

*Indien NEE; waarom niet van toepassing of hoe op te lossen: _____





7c. Is het luchtdichte schuimband op de juiste manier verwerkt? Denk hierbij aan:

- Past de voegdimensie bij het toegepaste schuimband? Is er voldoende compressie? JA / NEE
- De voeg met schuimband ziet er netjes uit en vertoont geen openingen? JA / NEE
- Indien geïmpregneerd schuimband; ligt deze ≥ 2 mm terug in de voeg? JA / NEE
- Is de schuimband geschikt voor deze toepassing op deze positie? JA / NEE

*Indien NEE; waarom niet van toepassing of hoe op te lossen: _____

7d. Is de (afdichtings)coating op de juiste manier verwerkt? Denk hierbij aan:

- Is er voldoende laagdikte aanwezig? JA / NEE
- De afdichtingscoating vertoont geen openingen en ziet er netjes uit? JA / NEE
- Is er voldoende hechting aanwezig? Zit de afdichtingscoating overal goed vast? JA / NEE
- Is er op een vlakke ondergrond of in een strak 'gootje' gecoat? JA / NEE
- Is de afdichtingscoating geschikt voor toepassing op deze positie? JA / NEE

*Indien NEE; waarom niet van toepassing of hoe op te lossen: _____


7e. Is de kit op de juiste manier verwerkt? Denk hierbij aan:

- Is er voldoende hechting aanwezig? Zit de kit overal goed vast? JA / NEE
- Past de voegdimensie bij het product? Functioneert de kit bij deze dimensies? JA / NEE
- Is de kit geschikt voor toepassing op deze positie? JA / NEE
- Is er gebruik gemaakt, indien de ondergrond dit vereist, van een primer? JA / NEE

*Indien NEE; waarom niet van toepassing of hoe op te lossen: _____



**Construction
Products Group**
Europe



CPG Europe produceert hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen van de hedendaagse bouwsector op te lossen. Met meer dan 1400 medewerkers door heel Europa zijn wij toegewijd om een wereld te kunnen creëren waarin gebouwen en constructies energie besparen, veilig zijn, langer mee gaan en duurzaamheidsnormen overtreffen.

Bouwoplossingen van wereldklasse.

De productmerken van CPG Europe bedienen een breed scala aan bouwtoepassingen. En daarnaast worden ze gecombineerd met specialistische services, ondersteuning en systemen. Producten en diensten die u zelden onder één dak vindt.



Kozijn- en raammontage, gevelconstructie, gevelisolatie- en afwerkingssystemen (EIFS)



Brandwerende coatings, brandwerende afdichtingen



Naadloze harsvloeren, ondervloer systemen, parkeergarages



Civiele techniek, drink- en afvalwaterindustrie, balkons en terrassen, kelders en funderingen



Vloeibare systemen, viltensystemen, vegetatiedaken

Europa's leidende merken voor bouwproducten





Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel • Nederland

T. +31 183 56 80 19
info-nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com
www.luchtdichtbouwen.nl

Deze checklist is mede mogelijk
gemaakt door:



PlanGarant
Maakt Kwaliteit Zichtbaar