

Tekniset tiedot

ME902

Butyyli- ja bitumipohjuste

21-05-2024 / V 2

Tuotekuvaus

Spray-pohjuste butyyliä ja bitumia sisältäville illbruck-membraaneille.



Ominaisuudet ja edut

- Helppo työstää
- Parantaa illbruck-membraanien ja nauhojen tartuntaa
- Lisää sidoslujuutta
- Nopeasti kuivuva

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Spray pohjuste butyyli- ja bitumipohjaisille teipeille, kalvoille ja liimoille. Vahvistaa ja parantaa tartuntaa huokoisilla alustoilla.

Pakkaus

500 ml pullo

Säilyvyys

18 kk

Värivaihtoehdot

Väritön

Tekniset tiedot

Rakennusluokitus	B1, paloluokitus
Itsekiinnittyvän n tarttuminen	n. 25N/25mm (DIN EN 1939)
Asennuslämpötila	- 5 °C – + 40 °C
Käyttölämpötila	- 30 °C – + 70 °C

Suojavarusteet

Varmista hyvin ilmastoidut olosuhteet ja varmista - että kaikkia suositeltuja suojavarusteita käytetään tätä tuotetta käsiteltäessä ja käytettäessä. Katso suositukset käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tekniset tiedot

ME902

Butyyli- ja bitumipohjuste

Valmistelu

Tartuntapintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta sekä muusta tartuntaa heikentävästä ainesosista

Käyttöohje

Käytä ainoastaan tiloissa, joissa on kunnollinen ilmanvaihto. Ravista pulloa ennen käyttöä ja tarvittaessa myös käytön aikana.

Työkalujen puhdistus

Roiskeet poistettava välittömästi. Suojaa ympäröivät pinnat.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloituksetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com

Tekniset tiedot

ME902

Butyyli- ja bitumipohjuste

Sertifiointi

