

PRESTANDADECLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011
Ändrad av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014

Deklarationsnummer: **FL-02031**

System uppbyggnaden: Flowcoat SF41 LE som innehåller:

Primer: Flowprime LE100

Huvudlager: Flowcoat SF41 LE

Topplack: Flowcoat SF41 LE

Som beskrivs i våra produktdatablad och appliceringsanvisningar..

1. Produkttypens unika identifieringskod:

Flowcoat SF41 LE

2. Avsedd användning/användningar:

Synthetic resin screed for indoor use

3. Tillverkare:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Poland**

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

**System 4
System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Harmoniserad standard

EN13813:2002

B) Anmält organ

Ej tillämpligt

6. Deklarerad prestanda för **Flowcoat SF41 LE**

Väsentliga egenskaper	Prestanda *	Harmoniserad teknisk specifikation
Frigörande av korrosiva ämnen	SR	EN 13813:2002
Slitstyrka	AR0,5	
Slagtålighet	IR5	
Vidhäftning	B2.0	
Brandklass	B _{fl} -s1	


Produktens prestanda överensstämmer med uppsättningen deklarerad prestanda. Denna prestandadeklARATION utfärdas i enlighet med förordning (Eu) nr 305/2011, på tillverkarens ensamma ansvar som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

(namn)

Ort (tillverkningsställe eller försäljnings entitet)

Datum (datum för påskrift)


(firmatecknare)

CE-märkning

CE	
Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
Flowcoat SF41 LE	
23	
DoP no FL-02031	
EN 13813: 2002	
Synthetic resin screed for indoor use	
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Slitstyrka	AR0,5
Slagtålighet	IR5
Vidhäftning	B2.0
Brandklass	Bfl-S1

UKCA-märkning

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
Flowcoat SF41 LE	
23	
DoP no FL-02031	
EN 13813: 2002	
Synthetic resin screed for indoor use	
Frigörande av korrosiva ämnen	SR
Slitstyrka	AR0,5
Slagtålighet	IR5
Vidhäftning	B2.0
Brandklass	Bfl-S1