

Fiche technique

TN119

ROOF MOUNT SEAL

Ruban adhésif pour plaque murale

23-05-2024 / V 1

Description

Ruban avec une couche adhésive unilatérale et également pourvu d'une couche supérieure de film coulissant. Applicable dans la zone de la plaque murale ou de la panne faîtière.



Caractéristiques et avantages

- Facile à appliquer
- Pas besoin de travailler dans un espace confiné après l'installation du toit
- Traitement rapide et sec sans risque d'endommagement ou de contamination
- Étanche à l'air à partir d'une compression de 30
- Etanchéité à l'air non visible

Objectif de l'utilisation

Utilisable comme joint d'étanchéité à l'air dans la zone des paliers des éléments de toiture.

Formulaire de livraison

Dimensions en mm	Couleur	Article-No.	Longueur de rouleau (M)	Rouleaux par boîte	Contenu de la boîte en m
30 x 5	Noir	TN119502794	15	10	150

(Dimensions : largeur x épaisseur)

Préparation

La surface de collage doit être sèche, exempte de graisse, de poussière et d'autres contaminants.

Application

- Nettoyer soigneusement le support.
- Appliquer le ruban sur la plaque murale ou la panne faîtière sans interruption.
- Enroulez la bande à l'aide d'un rouleau presseur.
- Poser ensuite les éléments de la toiture.

Garantie

Les produits du système i3 d'illbruck sont garantis 10 ans.

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut

Fiche technique

TN119

ROOF MOUNT SEAL

être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.

Fiche technique

TN119

ROOF MOUNT SEAL

Certificats

