

# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az (EU) No. 305/2011 szabályzat III. melléklete szerint

**Nullifire**  
Smart Protection



No. FB750-20220202

O. 1/3

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:** Nullifire FB750
- Tervezett felhasználás:** mindkét oldalán bevonattal rendelkező ásványgyapot tábla falszerkezetek tűzállóságának helyreállítására, ahol faláttöréseket készítettek egy vagy több vezeték átvezetésére.
- Gyártó:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
- Meghatalmazott képviselő:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- AVCP rendszer:** 1-es rendszer
- Európai értékelési dokumentum:** EAD 350454-00-1104  
**Európai műszaki értékelés:** ETA 21/0412  
**Műszaki felmérő testület:** CSTB Centre Scientifique et Technique du Batiment  
**Értékelési testület(ek):** 2821; UL International (NL) B.V.
- Tanúsított teljesítmény**

Alapvető követelmény	Teljesítmény
<b>Mechanikai ellenállás és stabilitás</b>	
Nincs	Nem vonatkozik
<b>Biztonság tűz esetén</b>	
Reagálás tűzre (EN 13501-1)	Osztály: E
Tűzállóság (EN 13501-2)	Lásd: ETA 21/0412 A melléklet
<b>Higiénia, egészség és környezet</b>	
Levegő áteresztése (EN 1026:2000)	Lásd: ETA 21/0412 B melléklet
Víz áteresztése (EAD 350454-00-1104)	NPD (No Performance Determined = nincs meghatározott teljesítmény)
Veszélyes anyag kibocsátás	Gyártói nyilatkozat - nincs
<b>Biztonsághasználat közben</b>	
Mechanikai ellenállás és stabilitás (EOTA TR001:2003)	NPD
Ellenállás ütéssel / mozgatással szemben (EOTA TR001:2003)	NPD
Tapadás (EOTA TR001:2003)	NPD
<b>Zaj elleni védelem</b>	
Léghang gátlás (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	Lásd: ETA 21/0412 C melléklet
<b>Energia, gazdaságosság és hő tartalma</b>	
Termikus tulajdonságok (EN 12664, EN 12667 vagy EN 12939)	NPD
Víz áteresztése (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
<b>Használatra való alkalmasság általános szempontjai</b>	
Tartósság és használhatóság (EOTA TR 024:2009)	Z <sub>1</sub>

# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az (EU) No. 305/2011 szabályzat III. melléklete szerint

**Nulli**fire  
Smart Protection



No. FB750-20220202

O. 2/3

## 8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy speciális műszaki dokumentáció:

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a közölt teljesítményadatoknak. Az a teljesítmény nyilatokat az (EU) No 305/2011 szabályzat szerint került kiadásra a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

### A gyártó nevében aláírta:

M. Liptrot, Operations Director

Wigan, 2022. július 8.

### Melléklet:

Az (EU) No. 305/2011 szabályzat 6 (5) bekezdése szerint egy (EU) No. 1907/2006 (REACH), Annex II szerinti biztonsági adatlap áll rendelkezésre a web oldalon ezen teljesítmény nyilatkozat alátámasztására.

# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az (EU) No. 305/2011 szabályzat III. melléklete szerint

**Nullifire**  
Smart Protection



No. FB750-20220202

O. 3/3

<b>CE</b>	
Tremco CPG UK Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 22 2821-CPR-0200 FB750-20220202 www.nullifire.com/FB750	
EN 1366 3. rész ETA 21/0412 EAD 350454-00-1104  Mindkét oldalán bevonattal rendelkező ásványgyapot tábla falszerkezetek tűzállóságának helyreállítására, ahol faláttöréseket készítettek egy vagy több vezeték átvezetésére.	
<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Teljesítmény</b>
<b>Biztonság tűz esetén</b>	
Reagálás tűzre	Osztály: E
Tűzállóság	ETA 21/0412 A melléklet
<b>Higiénia, egészség és környezet</b>	
Levegő áteresztés	ETA 21/0412 B melléklet
Víz áteresztés	NPD
Veszélyes anyagok	Nincs
<b>Biztonság használat közben</b>	
Mechanikai ellenállás és stabilitás	NPD
Ellenállás ütéssel / mozgatással szemben	NPD
Tapadás	NPD
<b>Zaj elleni védelem</b>	
Léghang gátlás	ETA 21/0412 C melléklet
<b>Energia, gazdaságosság és hő tartása</b>	
Termikus tulajdonságok	NPD
Vízpára áteresztés	NPD
<b>A használatra való alkalmasság általános szempontjai</b>	
Használat és tartósság	Z <sub>1</sub>