

FM320

MULTI FOAM

Poliüretan Köpük

16-05-2024 / V 1

Açıklama

FM320, genel boşlukların doldurulması, yapıştırma ve izolasyon uygulamalarında kullanılan havadaki nem ile kürlen, tek komponentli bir poliüretan köpüktür. Bunlara pencere ve kapıların sabitlenmesi ve sızdırmazlığı ile yalıtım panellerinin sızdırmazlık uygulamaları da dahildir.



Özellikler ve Faydalar

- Ses ve ısı yalıtımı
- Düşük sarfiyat
- 10 dk içinde kabuk bağlama, 45 dk içinde şekil verme
- Hızlı kürlen, formülasyon
- Yüksek başlangıç genişlemesi

Kullanım Amacı

FM320 her türlü ses yalıtım, ısı izolasyonu, oyukluk doldurma ve bazı durumlarda tespit ve yapıştırma işlerinde kullanılabilir.

Ambalajlama

750 ml (12 kartuş/koli)

Hazırlık

FM320, +5 °C ile +35 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılmalıdır.

Aerosol +10 °C ile +30 °C arasında bir sıcaklıkta olmalıdır.

Destekler sağlam olmalı ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Homojen hücre yapılı ve daha hızlı priz alan bir köpük elde etmek için yapıştırma yüzeylerini nemlendirin.

Uygulama

Sprey kutusunu kullanmadan önce 20 ila 30 kez kuvvetlice sallayın.

Püskürtme kutusunu tabancaya tamamen vidalayın.

Tabancanın tetiğine hafifçe basarak ekstrüzyonu dozlayın ve ayar vidası ile miktarı ayarlayın.

Köpük sertleştikçe genişledikçe boşlukları kısmen %80 doldurur.

Çok kalın boşlukların tıkanması durumunda, tabakalar arasındaki boşluğu nemlendirmeye çalışarak köpüğü birkaç kat halinde uygulamanız önerilir.

Teknik Veri Sayfası

FM320

MULTI FOAM

Alet Temizleme

Kullandıktan sonra, tabancanın dışını ve ağzını, ayrıca lekeleri ve kiri illbruck AA290 Çok Amaçlı Temizleyici ile hızla temizleyin. Bu temizleyici ile taze köpük hemen çıkarılır. Köpük sertleştiyse, yalnızca mekanik yollarla temizlenebilir.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Uygulamadan önce Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın:
https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Teknik Veri Sayfası

FM320 MULTI FOAM

Uygulama görüntüleri



1.

Sertifikasyon



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok
Kat:21 No:78
34235 Esenler, İstanbul
Türkiye
+90 (0)212 4384466