

Teknisk datablad

PR102

PE BACKER ROD

Fugebund

24-02-2025 / V 4

Beskrivelse

Fugebund af polyethylenskum med lukkede celler, som er 100 % fri for CFS og HCFC. De lukkede celler betyder, at listerne har en meget lav fugtabsorption og en god varmeisoleringsevne.



Funktioner og fordele

- Meget lav fugtabsorption
- God varmeisoleringsevne
- Meget god modstandsdygtighed over for alkalier og de fleste andre kemikalier
- Let og nem at arbejde med
- Fremstillet af 100 % genanvendeligt LDPE.
- Indeholder mindst 30 % genbrugsmateriale.

Anvendelsesområde

Til bundvending eller drejning i fuger.

Tilgængelig farve

Grå

Opbevaring

Tørt og skyggefuldt ved +5°C til +25°C

Vare-nej.	Diameter (mm)	Kasseindhold i m
6	Homogen	1500
10	homogen	600
13	homogen	6
13	homogen	400
15	hul	6
15	hul	50
15	hul	250
20	hul	6
20	hul	50
20	hul	150
25	hul	6
25	hul	50
25	hul	100

Teknisk datablad

PR102

PE BACKER RØD

30	hul	80
35	hul	200
50	hul	84

Teknisk information

Vandabsorption	DIN 53495	0,5 Vol %
Temperaturmodstand		-40°C til +100°C
Kemisk resistens		Meget god modstandsdygtighed over for alkalier og andre kemikalier
Materiale		Rund profil med lukkede celler fremstillet af polyethylenskum i overensstemmelse med DIN 18540.

Påføring

Den homogene støbning kan komprimeres op til ca. 35%, og de dimensioner, der er hule, har yderligere øget komprimerbarhed.

Den samme støbning er derfor velegnet til flere samlebredder.

Den lave vægt gør kartonerne nemme at transportere og håndtere på arbejdspladsen.

Bemærk venligst

Påfør ikke PR102 med en skarp eller spids genstand, da det kan beskadige det forseglede hus og forårsage blærer i fugemassen.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Forholdsregler for sundhed og sikkerhed

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

Teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.

Teknisk datablad

PR102

PE BACKER ROD

Certifikat

