

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

No. FB750 – 20220111

- Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:** Nullifire FB750 palokatkolevy
- Käyttötarkoitus:** Molemmiin puolin pinnoitettu mineraalivillalevy. Yhden tai useamman läpivietävän installaation läpivienti tiivistykseen osastoivissa seinissä ja välipohjissa.
- Valmistaja:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
- Valtuutettu edustaja:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- Järjestelmä AVCP mukaisesti:** Järjestelmä 1
- Eurooppalainen arviointiasiakirja:** EAD 350454-00-104
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 20/1319
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: ETA Danmark A/S
Ilmoituksen suorittanut: CPR Notified Body DBI Certification A/S No. 2531
- Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Mekaaninen kestävyys	
Ei	Ei oleellinen
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	Luokka E
Palonkestävyys (EN 13501-2)	Katso ETA 20/1319 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys (EN 1026:2000)	Katso ETA 20/1319 Liite B
Veden läpäisevyys (EAD 350141-00-1104 Annex C)	NPD
Vaaralliset aineet	Valmistajan ilmoittama – Käyttöluokka IA3, S/W3
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius (EOTA TR001:2003)	NPD
Iskun / liikkeen kestävyys (EOTA TR001:2003)	NPD
Liimausvoima (EOTA TR001:2003)	NPD
Akustiset ominaisuudet	
Ilmaääneneristävyys (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	Katso ETA 20/1319 Liite C
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet	
Lämpöominaisuudet (EN 12664, EN 12667 tai EN 12939)	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Yleiset käyttöominaisuudet	
Käyttöluokka ja huollettavuus (EOTA TR 024:2009)	Z1

NPD = Suoritustasoa ei määritetty

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

8. Asianmukainen tekninen dokumetaatio

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen arvojen kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

M. Liptrot, Operations Director
Wigan, 11.01.2022



Liite:

Artiklan 6(5) asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti käyttöturvallisuustiedote (EU) nro 1907/2006 (REACH) liite II, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta, on saatavissa verkkosivuiltamme.

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

CE	
TREMCO CPG UK Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 21 2531-CPR-CX010106 FB750 – 20220111 www.nullifire.com/FB750	
EN 1366 Part 3 ETA 20/1319 EAD 350141-00-1104	
Molemmin puolin pinnoitettu mineraalivillalevy. Yhden tai useamman läpivietävän installaation läpivienti tiivistyksiin osastoivissa seinissä ja välipohjissa.	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen	Luokka E
Palonkestävyys	ETA 20/1319 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys	ETA 20/1319 Liite B
Vedenläpäisevyys	NPD
Vaaralliset aineet	Käyttökategoria IA3, S/W3
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius	NPD
Iskunkestävyys / liikevara	NPD
Liimausvoima	NPD
Akustiset ominaisuudet	
Ilmaääneneristävyys	ETA 20/1319 Liite C
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet	
Lämpöominaisuudet	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD
Yleiset käyttöominaisuudet	
Käyttöluokka ja huollettavuus	Z1