

PU010

PANEL ADHESIVE

Levha Yapıştırıcısı

16-05-2024 / V 1

Açıklama

Binaların termal izolasyonu için geliştirilmiş polistren EPS, XPS gibi malzemelerin yapıştırılması için kullanılan poliüretan esaslı köpüktür. PU010 yapıştırıcısı ile parapet, alçıpan ve OSB levhaları gibi diğer inşaat malzemelerinin yapıştırılması ve çatı uygulamalarında izolasyon sağlanması da mümkündür.



Özellikler ve Faydalar

- Güçlü ve elastik yapışma
- Isı değişimlerine ve suya karşı güçlü direnç
- Uygulama ardından hızlı yapışma-20 dk.
- Hava şartlarına karşı direnç ve UV dayanımı

Kullanım Amacı

İç ve Dış Kullanım İçin

PU010, hızlı kürlenene tabanca sınıfı bir poliüretan yapıştırıcıdır. Nokta ve yapışkan yapıştırıcılara modern bir alternatif olarak, alçıpan, yalıtım veya akustik paneller, EIFS, çatı döşemesi ve benzeri sac malzemelerin hızlı montajı için idealdir.

PU010, duvar, beton, ahşap ve metal dahil olmak üzere birçok yaygın alt tabaka ile uyumludur.

Hazırlık

Kullanmadan önce uygunluğunu kontrol edin.

Zemini kağıt veya plastikle koruyun.

Kullanım sırasında daima koruyucu gözlük, eldiven ve koruyucu giysi giyin.

Yüzeydeki tozu ve yağı temizleyin.

Yüzeyler önceden ıslatılarak hızlandırılmış bir kürlenme elde edilebilir.

Uygulama

PU010, hızlı kuruyan tabanca sınıfı bir poliüretan yapışkandır. Kartonpiyer, yalıtım veya akustik panellerinin, EIFS, çatı döşemesi ve benzer yassı malzemelerin hızlı bir şekilde monte edilmesi içindir. PU010 taş, beton, kereste ve metalleri içeren birçok sık kullanılan alt tabakayla uyumludur.

Alet Temizleme

Tabancayı, köpük tüpünü çıkarıp bunun yerine bir AA290 Poliüretan Köpük Temizleyicisi tüpü takarak temizleyiniz. Fazla köpüğü hemen AA290 Poliüretan Köpük Temizleyicisi veya aseton ile gideriniz. Devam etmeden önce, temizlenmesi gereken yüzeyin solvente karşı dayanıklı olduğundan emin olunuz. Kürlenmiş köpük sadece mekanik yolla çıkarılabilir.

Teknik Veri Sayfası

PU010

PANEL ADHESIVE

Lütfen aklınızda bulundurun

Kullanmadan önce etiketteki açıklamaları okuyun.

İyi havalandırılan yerlerde taşıyın, sigara içmeyin, gözlerinizi koruyun, eldiven ve iş elbisesi giyin.

Vanayı yapıştırmamak için kutuyu dik olarak saklayın.

Her kullanımdan sonra tamamen kapatın.

PU010 PANEL YAPIŞTIRICI silikon, teflon, polietilen ve yağlı yüzeyler için önerilmez.

UV'ye maruz bırakılmamalıdır.

Tüpleri harici bir ısı kaynağıyla ısıtmayın.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

İşlem sırasında mesleki hijyen kurallarına uyun. Eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Kürleşmiş köpüğü sadece mekanik olarak çıkarın. Ek bilgi için ambalaj üzerindeki etikete ve/veya güvenlik bilgi formuna bakabilirsiniz.

Teknik Veri Sayfası

PU010

PANEL ADHESIVE

Sertifikasyon

