

Tekniset tiedot

SG200 PROGLAZE II

28-05-2024 / V 4

Tuotekuvaus

2-komponenttinen korkealuokkainen silikonimassa SG-elementtien tehdasvalmistukseen sekä SG-rakenteissa käytettävien eristyslasien valmistukseen.



Ominaisuudet ja edut

- Erittäin hyvä tartunta ilman pohjustetta yleisimpiin lasitusmateriaaleihin.
- Helppo työstää - siisti saumapinta läpikuivuu nopeasti riippumatta sauman koosta.
- Kestää hyvin UV-valoa, kosteutta, suuria lämpötilavaihteluita, tuuli-kuormia sekä sään vaikutuksia.
- Erittäin pitkä kestoikä.
- Laaja lämpötilankesto -40 °C - +150 °C.
- Tuotteella on CE-merkintä

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

2-komponenttinen korkealuokkainen silikonimassa SG-elementtien tehdasvalmistukseen sekä SG-rakenteissa käytettävien eristyslasien valmistukseen.

Pakkaus

190 I (A-osa)
17 I (B-osa)

Värivaihtoehdot

A-osa: Musta
B-osa: Beige

Valmistelu

Tartuntapintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta sekä muusta tartuntaa heikentävästä ainesosista.

Metalli, lasi ja muut tiiviit tartuntapinnat on puhdistettava huolellisesti metyylietyyliketonilla (MEK) tai isopropanolilla (IPA) käyttäen nukkaamatonta puhdistusliinaa. Pinnat puhdistetaan juuri ennen lasitusta, jotta ne eivät ehdi likaantua uudestaan. Ympäröivät pinnat voi suojata esim. maalarinteipillä.

Käyttöohje

Annostellaan / levitetään erityisellä pumpulla, joka on säädetty oikein käyttötarkoitukseen. Massa täytyy työstää nopeasti levityksen jälkeen pitävän, täyden tarttuvuuden varmistamiseksi. Saippuaveden käyttö on kielletty.

Tekniset tiedot

SG200 PROGLAZE II

Pumpun suuttimien tukkeutumisen estämiseksi seisokkien aikana suosittelemme kovettajan poistamista pumpun pistoolin sekoittimesta. Tarkempia tietoja pumppujen toiminnasta on saatavana laitetoimittajilta.

Huomio

El suositella käytettäväksi kohteisiin jotka ovat jatkuvasti upoksissa, eikä ja käytettäväksi pintakäsittelimättömillä metallipinnoilla.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com

Tekniset tiedot

SG200 PROGLAZE II

Sertifiointi

