SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Deckshield DPM Part A

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser:	Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
Anvendelser som frarådes:	Ikke til forbrugerbrug. Kun til industriel brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Oplysninger om producenten/importøren/leverandøren/distributøren

Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
Poland

Telefon: +48 228798907
Fax: +48 228798918

Kontaktperson : ehs.uk@flowcrete.com, www.flowcrete.com.pl

National leverandør

Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sweden

Telefon: +46 31570010
Fax: +46 31572007

Kontaktperson :www.tremcocpg.eu, info-se@tremcocpg.com

1.4 Nødtelefon: Giftlinjen (24h) T: +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret i henhold til gældende lovgivning.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.

Miljøfarer

Kroniske farer for vandmiljøet	Kategori 3	H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer

Fareerklæringer: H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Erklæring om Forebyggelse

Generelt: P273: Undgå udledning til miljøet.

Destruktion: P501: Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg.

Supplerende oplysninger

EUH208: Indeholder (terpentinolie). Materialet kan fremkalde en allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

PBT/vPvB data

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Hormonforstyrrende egenskaber-Toksicitet

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Hormonforstyrrende egenskaber-Økotoksicitet

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk betegnelse	Koncentration	CAS-nr.	EF-nummer	REACH registreringsnummer	M-faktorer:	Bemærkninger
Oxydipropyldibenzoat	1 - <5%	27138-31-4	248-258-5	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	
2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol	1 - <5%		701-188-3	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	
2,2'-oxydiethanol	1 - <5%	111-46-6	203-872-2	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	#
diethanolamin	0,1 - <1%	111-42-2	203-868-0	01-2119488930-28;	Ingen oplysninger.	#
terpentinolie	0,1 - <1%	8006-64-2	232-350-7	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	#

* Alle koncentrationer er beregnet i procent af vægten, medmindre bestanddelen er en gas. Gaskoncentrationer beregnes i procent af rumfanget.

Der findes grænseværdier for dette stof.
Dette stof er anført som SVHC.

Klassificering

Kemisk betegnelse	Klassificering	Bemærkninger
Oxydipropyldibenzoat	Klassificering: Aquatic Chronic: 3: H412 Akut toksicitet, oral: LD 50: 5.072 mg/kg Akut toksicitet, indånding: LC 50: > 200 mg/l Akut toksicitet, dermal: LD 50: > 2.000 mg/kg	Ingen.
2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol	Klassificering: Skin Corr.: 2: H315; Eye Dam.: 2: H319	Ingen.
2,2'-oxydiethanol	Klassificering: Acute Tox.: 4: H302 Akut toksicitet, oral: LD 50: 19.600 mg/kg Akut toksicitet, indånding: LC 50: > 4,6 mg/l Akut toksicitet, dermal: LD 50: 13.300 mg/kg	Ingen.
diethanolamin	Klassificering: Repr.: 2: H361; Acute Tox.: 4: H302; Skin Irrit.: 2: H315; Eye Dam.: 1: H318; STOT RE: 2: H373 Akut toksicitet, oral: LD 50: 1.600 mg/kg	Ingen.
terpentinolie	Klassificering: Flam. Liq.: 3: H226; Asp. Tox.: 1: H304; Skin Sens.: 1: H317; Skin Irrit.: 2: H315; Aquatic Acute: 1: H400; Aquatic Chronic: 1: H410 Akut toksicitet, oral: LD 50: > 500 mg/kg Akut toksicitet, indånding: LC 50: 13,7 mg/l Akut toksicitet, dermal: LD 50: > 2.000 mg/kg	Ingen.

CLP: Forordning nr. 1272/2008
Den fulde ordlyd af alle H-sætninger findes under punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger: Frisk luft og hvile. Søg læge, hvis symptomerne ikke ophører. I tilfælde af ulykker eller ildebefindende hent straks lægehjælp (fremvis om muligt produktets etiket). Fjern forurenet tøj og sko.

Indånding: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Anbring bevidstløs tilskadekommen i aflåst siddeleje og sørg for, at fri vejrtrækning ikke forhindres.

Hudkontakt:	Fjern straks forurenet tøj og sko og vask huden med sæbe og store mængder vand. Søg læge ved tegn på symptomer.
Øjenkontakt:	Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis det er nemt, fjernes kontaktlinser. Søg læge ved tegn på symptomer.
Indtagelse:	Skyl efter indtagelse munden grundigt med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Giv intet at drikke, hvis personen er bevidstløs. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg straks læge.
Personlige værnemidler for førstehjælpere:	Ingen oplysninger.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer:	Kan forårsage hud- og øjenirritation.
Fare:	Ingen oplysninger.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling:	Søg læge ved tegn på symptomer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:	Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. Vandspray, skum, tørt pulver eller kuldioxid.
Uegnede slukningsmidler:	Ingen oplysninger.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:	Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige forholdsregler ved brandbekæmpelse:	Ingen oplysninger.
Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab:	Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt. Brug vandtåge til at holde beholdere, der er udsat for brand, afkølet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:	Brug personlige værnemidler. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Se punkt 8 vedr. personlige værnemidler.

6.1.1 For ikke-indsatspersonel:	I tlfælde af spild eller uagtsomt udslip skal de relevante myndigheder informeres i overensstemmelse med alle gældende regler. Fjern alle antændelseskilder. Der skal være effektiv ventilation. Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Undgå indånding af damp.
6.1.2 For indsatspersonel:	Se punkt 8 vedr. personlige værnemidler.
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:	Undgå udledning til miljøet. Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Undgå forurening af vandressourcer eller kloak. Miljømyndighederne skal underrettes om alle større spild.
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:	Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ubrændbart materiale. Spild opsamles forsigtigt i tætte beholdere og leveres til destruktion iht. lokale forskrifter.
6.4 Henvisning til andre punkter:	Se punkt 13 vedr. bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Tekniske forholdsregler:	Ingen oplysninger.
Punkt/Rum ventilation:	Produktet må kun anvendes under tilstrækkelig ventilation.
Håndtering:	Der skal være effektiv ventilation. Undgå kontakt med øjnene og langvarig eller gentagen kontakt med huden. Anvend egnede personlige værnemidler. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder er forbudt.
Forholdsregler til undgåelse af kontakt:	Undgå kontakt med åben ild og varmekilder; må ikke udsættes for direkte sollys

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Sikre opbevaringsbetingelser:	Opbevares i tætlukket originalemballage. Hold stor afstand til åben ild og varmekilder; må ikke udsættes for direkte sollys Må ikke opbevares ved temperaturer på over 40°C. Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer. Må ikke fryses.
Sikre emballagematerialer:	Ingen oplysninger.

7.3 Særlige anvendelser: Ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering

Bestanddele	CAS-nr.	EF-nummer	Type	Påvirkningsform	Grænseværdier for Eksponering		Kilde
2,2'-oxydiethanol	111-46-6	203-872-2	GV		2,5 ppm	11 mg/m3	GV (DK) (03 2008)
			STEL 15 minutter		5 ppm	22 mg/m3	GV (DK) (02 2023)
diethanolamin	111-42-2	203-868-0	GV		0,46 ppm	2 mg/m3	GV (DK) (03 2008)
			STEL 15 minutter		0,92 ppm	4 mg/m3	GV (DK) (02 2023)
terpentinolie	8006-64-2	232-350-7	GV		25 ppm	140 mg/m3	GV (DK) (03 2008)
			STEL		50 ppm	280 mg/m3	GV (DK) (06 2022)

Der henvises til den seneste udgave af den tilhørende kildetekst og man bedes konsultere en industriel hygiejniker eller lignende fagperson for yderligere information.

Retningslinjer for eksponering

Kemisk betegnelse	Type	Kilde
diethanolamin	Betegnelse for hud Kan blive absorberet gennem huden	GV (DK)

Biologiske Grænseværdier

Der er ikke angivet biologiske eksponeringsgrænser for indholdsstoffet/indholdsstofferne.

DNEL-værdier

Bemærkninger: DNEL-værdier

Kritisk komponent	Type	Eksponeringsvej	Sundhedsfarer	Bemærkninger
Oxydipropyldibenzoat	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, kortvarig; 170 mg/kg	Akut toksicitet
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 5 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, kortvarig; 35,08 mg/m3	Akut toksicitet
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 10 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 2,5 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, kortvarig; 80 mg/kg	Akut toksicitet
	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, kortvarig; 80 mg/kg	Akut toksicitet
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 8,8 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, kortvarig; 8,7 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 8,69 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
2,2'-oxydiethanol	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 12 mg/m3	luftvejsirritation
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 44 mg/m3	
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret

	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 21 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, langvarig; 12 mg/m3	luftvejsirritation
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 43 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, langvarig; 60 mg/m3	luftvejsirritation
diethanolamin	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen tærskel afledt)
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen tærskel afledt)
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 0,06 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,75 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 0,13 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 0,07 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, langvarig; 0,5 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,125 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, langvarig; 0,125 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
terpentinolie	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 0,3 mg/kg	udviklingstoksicitets-/teratogenicitets
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, kortvarig; 21 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 4 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,87 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 1,7 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 0,3 mg/kg	udviklingstoksicitets-/teratogenicitets
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 0,5 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,522 mg/m3	udviklingstoksicitets-/teratogenicitets
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 4,8 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 0,5 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 1 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 2,9 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 3,5 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,87 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen tærskel afledt)
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Lav risiko (ingen tærskel afledt)
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 0,84 mg/kg	udviklingstoksicitets-/teratogenicitets
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 2,96 mg/m3	udviklingstoksicitets-/teratogenicitets

	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,52 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 2,16 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 0,42 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, kortvarig; 6 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,018 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 4 mg/kg	Akut toksicitet
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 1,25 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 1,97 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, kortvarig; 26400 mg/m3	Akut toksicitet
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, langvarig; 2,02 mg/m3	luftvejsirritation
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 26 mg/m3	Akut toksicitet
solventnaphtha (råolie), let aromatisk	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, kortvarig; 1286,4 mg/m3	neurotoksicitet
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, kortvarig; 1152 mg/m3	neurotoksicitet
	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, kortvarig; 640 mg/m3	luftvejsirritation
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,41 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 1,9 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, langvarig; 837,5 mg/m3	luftvejsirritation
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, kortvarig; 1066,67 mg/m3	luftvejsirritation
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, langvarig; 178,57 mg/m3	luftvejsirritation
2-methoxy-1-methylethylacetat	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 320 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 275 mg/m3	luftvejsirritation
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 796 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 36 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 33 mg/m3	luftvejsirritation
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, langvarig; 33 mg/m3	luftvejsirritation
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, kortvarig; 550 mg/m3	luftvejsirritation
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Ingen fare identificeret
	Almindelig befolkning	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 0,25 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Systemisk, langvarig; 0,5 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering
	Arbejdstagere	Indånding	Systemisk, langvarig; 1,76 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering

	Almindelig befolkning	Indånding	Systemisk, langvarig; 0,435 mg/m3	Toksicitet ved gentagen dosering
	Almindelig befolkning	Oral	Systemisk, langvarig; 0,25 mg/kg	Toksicitet ved gentagen dosering

PNEC-værdier

Bemærkninger: PNEC-værdier

Kritisk komponent	Delmiljø	PNEC-værdier	Bemærkninger
Oxydipropyldibenzoat	Akvatisk (ferskvand)	0,02 mg/l	
	Akvatisk (havvand)	0,002 mg/l	
	Bundfald (ferskvand)	8,03 mg/kg	
	Rensningsanlæg	10 mg/l	
	Predator	333 mg/kg	Oral
	Jord	1 mg/kg	Jord
	Bundfald (havvand)	0,803 mg/kg	
diethanolamin	Predator	1,04 mg/kg	Oral
	Akvatisk (ferskvand)	0,021 mg/l	
	Bundfald (havvand)	0,009 mg/kg	
	Jord	1,63 mg/kg	Jord
	Rensningsanlæg	100 mg/l	
	Bundfald (ferskvand)	0,096 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0,002 mg/l	
terpentinolie	Jord	0,202 mg/kg	
	Bundfald (havvand)	0,101 mg/kg	
	Bundfald (ferskvand)	0,472 mg/kg	
	Bundfald (havvand)	0,582 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0,682 mg/l	
	Jord	1,08 mg/kg	
	Bundfald (ferskvand)	0,548 mg/kg	
	Bundfald (havvand)	0,071 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0,001 mg/l	
	Bundfald (ferskvand)	5,82 mg/kg	
	Bundfald (havvand)	2,33 mg/kg	
	Jord	0,122 mg/kg	
	Akvatisk (ferskvand)	0,058 mg/l	
	Bundfald (havvand)	0,006 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0 mg/l	
	Jord	0,007 mg/kg	
	Bundfald (havvand)	0,047 mg/kg	
	Akvatisk (ferskvand)	0,075 mg/l	
	Bundfald (ferskvand)	5,42 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0,008 mg/l	
	Jord	0,114 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0,006 mg/l	
	Bundfald (ferskvand)	0,707 mg/kg	
		0,057 mg/kg	
	Akvatisk (ferskvand)	6,28 mg/l	
		0,003 mg/l	
	Jord	0,147 mg/kg	
		1,12 mg/kg	
	Bundfald (ferskvand)	23,3 mg/kg	
	Akvatisk (ferskvand)	0,005 mg/l	
		0 mg/l	
		0,007 mg/l	
	Bundfald (ferskvand)	0,569 mg/kg	
	Jord	0,965 mg/kg	
	Bundfald (ferskvand)	0,744 mg/kg	
	Predator	4 mg/kg	Oral
	Bundfald (havvand)	0,542 mg/kg	
		0,055 mg/kg	
		0,061 mg/kg	
	Rensningsanlæg	6,6 mg/l	

	Jord	0,11 mg/kg	
	Bundfald (ferskvand)	7,75 mg/kg	
	Bundfald (havvand)	0,775 mg/kg	
	Akvatisk (ferskvand)	30 µg/l	
	Akvatisk (havvand)	3 µg/l	
	Akvatisk (ferskvand)	0,006 mg/l	
	Bundfald (havvand)	0,057 mg/kg	
	Jord	0,094 mg/kg	
		1,53 mg/kg	
	Bundfald (ferskvand)	1,01 mg/kg	
		0,615 mg/kg	
	Jord	0,108 mg/kg	
	Bundfald (havvand)	0,074 mg/kg	
	Akvatisk (ferskvand)	8,8 µg/l	
	Rensningsanlæg	6,6 mg/l	
	Akvatisk (havvand)	0,88 µg/l	
	Bundfald (havvand)	0,227 mg/kg	
2-methoxy-1-methylethylacetat	Rensningsanlæg	100 mg/l	
	Akvatisk (havvand)	0,064 mg/l	
	Akvatisk (ferskvand)	0,635 mg/l	
	Jord	0,29 mg/kg	Jord
	Bundfald (havvand)	0,329 mg/kg	
	Bundfald (ferskvand)	3,29 mg/kg	
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	Predator	16,67 mg/kg	Oral
	Rensningsanlæg	0,017 mg/l	
	Jord	0,054 mg/kg	Jord
	Bundfald (havvand)	0,046 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0,02 µg/l	
	Akvatisk (ferskvand)	0,199 µg/l	
	Bundfald (ferskvand)	0,458 mg/kg	

8.2 Eksponeringskontrol

Passende Tekniske Sikkerhedsforanstaltninger:

Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af dampe og tåge skal gøres mindst mulig. Mekanisk ventilation eller punktudsugning kan være nødvendig.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler (PSU)

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm skal anvendes.

Beskyttelse af Hænder:

Materiale: Nitrilgummi.
Supplerende oplysninger: Brug egnede beskyttelseshandsker ved risiko for hudkontakt. Brug kemikalieresistente handsker og beskyttelsestøj, der passer til eksponeringsrisikoen. Anbefalede handsker:
Materiale: Nitrilgummi.
Hanske tykkelse: 0,4 mm
Materiale: Naturgummi (latex).
Hanske tykkelse: 0,7 mm

Beskyttelse af hud og krop:

Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå at huden bliver forurenet med kemikaliet.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation og ved kortvarigt arbejde kan egnet åndedrætsværn anvendes.

Hygiejniske foranstaltninger:	Sørg for god personlig hygiejne. Vask hænder før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer. Kassér forurenet fodtøj, som ikke kan renses. Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:	Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	
Form:	flydende
Form:	flydende
Farve:	Mælkehvid
Lugt:	Harpiksagtig
Lugtgrænse, lugttærskel:	Ingen oplysninger.
Frysepunkt:	Ingen oplysninger.
Kogepunkt:	Ingen oplysninger.
Brandfarlighed:	Ingen oplysninger.
Øvre/nedre antændelsesgrænse eller eksplosionsgrænser	
Eksplosionsgrænse - øvre:	Ingen oplysninger.
Eksplosionsgrænse - nedre:	Ingen oplysninger.
Flammepunkt:	> 100 °C
Selvantændelsestemperatur:	Ingen oplysninger.
Nedbrydningstemperatur:	Ingen oplysninger.
pH-værdi:	9,2
Viskositet	
Dynamisk viskositet:	38,2 mPa.s
Kinematisk viskositet:	38 mm2/s
Gennemstrømningstid:	Ingen oplysninger.
Opløselighed	
Opløselighed i vand:	Opløselig
Opløselighed (anden):	Ingen oplysninger.
Opløsningshastighed:	Ingen oplysninger.
Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):	Ingen oplysninger.
Dispersionsstabilitet:	Ingen oplysninger.

Damptryk:	Ingen oplysninger.
Relativ massefylde:	Ingen oplysninger.
Massefylde:	Ingen oplysninger.
Vægtfylde:	Ingen oplysninger.
Relativ dampvægtfylde:	Ingen oplysninger.

9.2 Andre oplysninger

VOC-indhold, indhold af flygtige, organiske forbindelser:	EF-direktiv 2004/42 < 30 g/l 2004/42/CE & UK SI 2012/1715/IIA(j)(140)

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1	**Reaktivitet:**	Ingen oplysninger.
10.2	**Kemisk stabilitet:**	Materialet er stabilt under normale betingelser.
10.3	**Risiko for farlige reaktioner:**	Ingen oplysninger.
10.4	**Forhold, der skal undgås:**	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
10.5	**Materialer, der skal undgås:**	Undgå kontakt med syrer og alkalier.
10.6	**Farlige nedbrydningsprodukter:**	Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (angiv alle eksponeringsveje, som anses for at være mulige)

Indtagelse

Produkt:	Akut Toksicitet Estimat af blandingen, 34.965 mg/kg
Bestanddele:	
Oxydipropyldibenzoat	LD 50, Rotte, han, 5.072 mg/kg, 1 = pålidelig uden begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Vigtigste undersøgelse LD 50, Rotte, Kvindelig, Mandlig, 3.914 mg/kg, 1 = pålidelig uden begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Vigtigste undersøgelse LD 50, Rotte, hun, 3.295 mg/kg, 1 = pålidelig uden begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Vigtigste undersøgelse
2,2'-oxydiethanol	LD 50, Rotte, han, 19.600 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, Støttende undersøgelse

diethanolamin	LD 50, Rotte, Kvindelig, Mandlig, 1.600 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Vigtigste undersøgelse LD 50, Rotte, hun, 2.500 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Vigtigste undersøgelse LD 50, Rotte, han, 1.100 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Vigtigste undersøgelse
terpentinolie	LD 50, Rotte, hun, > 500 mg/kg, 1 = pålidelig uden begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Vigtigste undersøgelse LD 50, Marsvin, mus, rotte, Kvindelig, Mandlig, 2.160 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, Støttende undersøgelse LD 50, Rotte, han, 3.956 mg/kg, 4 = kan ikke tildeles, Ingen retningslinjeundersøgelse, Støttende undersøgelse LD 50, Marsvin, mus, rotte, Kvindelig, Mandlig, 3.050 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, Støttende undersøgelse

Hudkontakt

Produkt:	Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgængelige data.
Bestanddele:	
Oxydipropyldibenzoat	LD 50, Rotte, > 2.000 mg/kg, 1 = pålidelig uden begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Eksperimentelt resultat, hovedstudie
2,2'-oxydiethanol	LD 50, Kanin, 13.300 mg/kg, 4 = kan ikke tildeles
terpentinolie	LD 50, Kanin, > 2.000 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, i henhold til specifikke retningslinjer, Eksperimentel undersøgelse, nøgle

Indånding

Produkt:	Akut Toksicitet Estimat af blandingen, 322 mg/l, Støv og tåge
Bestanddele:	
Oxydipropyldibenzoat	LC 50, Rotte, 4 h, > 200 mg/l, Aerosol, nej, 2 = pålidelig med begrænsninger, Aerosol
2,2'-oxydiethanol	LC 50, Rotte, 4 h, > 4,6 mg/l, Aerosol, nej, 4 = kan ikke tildeles, Aerosol
terpentinolie	LC 50, Rotte, 4 h, 13,7 mg/l, Damp, nej, 2 = pålidelig med begrænsninger, Damp, Vigtigste undersøgelse

Toksicitet ved gentagen dosering

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.
Bestanddele:	
2,2'-oxydiethanol	NOAEL (No observed adverse effect level) Hund, han, Hudkontakt, 4 Uger, 4.440 mg/kg, Hudkontakt Eksperimentelt resultat, hovedstudie NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Oral, 98 d, 128 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat, hovedstudie NOAEL (No observed adverse effect level) Hund, han, Hudkontakt, 4 Uger, 2.220 mg/kg, Hudkontakt Eksperimentelt resultat, hovedstudie NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Oral, 98 d, 300 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat, hovedstudie
diethanolamin	LOAEL (Lowest observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Oral, 13 Uger, 14 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat, hovedstudie LOAEL (Lowest observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Oral, 13 Uger, 25 mg/kg, Oral Eksperimentelt resultat, hovedstudie
terpentinolie	NOAEL (No observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Oral, 100 mg/kg, Oral Eksperimentel undersøgelse, nøgle

Ætsning og Irritation for Huden

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

Oxydipropyldibenzoat	Ikke irriterende, hudirritation/ætsning, andet, Kanin, 1 - 72 h, Eksperimentelt resultat, hovedstudie
2,2'-oxydiethanol	ikke klassificeret (CLP (1272/2008)), in vivo, Kanin, Eksperimentelt resultat, Bevisvægt

Alvorlig Skade/Irritation for Øjne

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

Oxydipropyldibenzoat	Ikke irriterende, øjenirritation, andet, Kanin
2,2'-oxydiethanol	Ikke klassificeret, in vivo, Kanin
terpentinolie	Ikke irriterende, in vivo, EU Ikke irriterende, in vivo, Kanin, 24 - 72 h, EU Ikke klassificeret, in vivo, Kanin, 24 - 72 h Irriterende, in vivo, Kanin, 24 - 72 h, EU Irriterende, in vivo, EU

Luftvejs Eller Hud Sensibilisering

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

Oxydipropyldibenzoat	Hudsensibilisering:, in vivo, Marsvin, Ikke sensibiliserende
2,2'-oxydiethanol	Hudsensibilisering:, in vivo, Human, Ikke sensibiliserende
diethanolamin	Hudsensibilisering:, in vivo, Marsvin, Ikke sensibiliserende
terpentinolie	Hudsensibilisering:, in vivo, Marsvin, Kategori 1B

Kræftfremkaldende egenskaber

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Kimcellemutagenicitet
In vitro

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

In vivo

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Reproduktionstoksicitet

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Inhaleringsfare

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Andre oplysninger

Produkt: Ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet:

Akutte farer for vandmiljøet:

Giftighed for vandplanter

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Giftighed overfor mikroorganismer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Fisk

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

Oxydipropyldibenzoat	LC 50, Pimephales promelas, 96 h, 3,7 mg/lgennemstrømning
2,2'-oxydiethanol	LC 50, Oncorhynchus mykiss, 96 h, 66.000 mg/lStatisk
diethanolamin	LC 50, Oncorhynchus mykiss, 96 h, 460 mg/lStatisk
terpentinolie	LC 50, Danio rerio, 96 h, 0,303 mg/lhalvstatisk

Hvirvelløse Vandorganismer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

2,2'-oxydiethanol	LC 50, Hyalella azteca, 96 h, 65.980 mg/lStatisk, Eksperimentelt resultat, hovedstudie LC 50, Daphnia magna, 48 h, 62.630 mg/lStatisk, Eksperimentelt resultat, hovedstudie
diethanolamin	EC50, Ceriodaphnia dubia, 48 h, 30,1 mg/lStatisk, Eksperimentelt resultat, hovedstudie

Kroniske farer for vandmiljøet:

Fisk

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

2,2'-oxydiethanol	NOEL, > 40 mg/l, Analogisering fra understøttende substans (strukturel analog eller surrogat)

Hvirvelløse Vandorganismer

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.
Bestanddele:	
Oxydipropyldibenzoat	NOEC, Daphnia magna, 2,2 mg/l, halvstatisk NOEC, Daphnia magna, 5,6 mg/l, halvstatisk
2,2'-oxydiethanol	NOEC, Americamysis bahia, >= 1.000 mg/l, gennemstrømning, eksperimentalt resultat Eksperimentelt resultat, hovedstudie NOEC, Daphnia magna, > 6.160 mg/l, gennemstrømning, eksperimentalt resultat Eksperimentelt resultat, Støttende undersøgelse NOEC, >= 1.000 mg/l, Analogisering fra understøttende substans (strukturel analog eller surrogat) Analogisering fra understøttende substans (strukturel analog eller surrogat), nøglestudie NOEC, Daphnia magna, 7.500 - 15.000 mg/l, Statisk, eksperimentalt resultat Eksperimentelt resultat, hovedstudie NOEC, > 8.590 mg/l, Analogisering fra understøttende substans (strukturel analog eller surrogat) Analogisering fra understøttende substans (strukturel analog eller surrogat), nøglestudie
diethanolamin	EC 10, Daphnia magna, 1,05 mg/l, halvstatisk, eksperimentalt resultat Eksperimentelt resultat, hovedstudie
terpentinolie	NOEC, Daphnia magna, > 300 µg/l, halvstatisk

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydning

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.
Bestanddele:	
Oxydipropyldibenzoat	85 %, 28 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie
2,2'-oxydiethanol	>= 83 %, 14 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie 90 - 100 %, 10 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie
diethanolamin	93 %, 28 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie
terpentinolie	68 %, 28 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Biokoncentrationsfaktor (BKF)

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow)

Bestanddele:	
terpentinolie	0,8 - 6,3, 20 °C, QSAR, Understøttende undersøgelse

12.4 Mobilitet i jord:

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produkt:	Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produkt: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger:

Yderligere økologisk information

Produkt: Ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Generelle oplysninger: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

Bortskaffelsesmetoder: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

Forurenet Emballage: Aflever affaldsmaterialet på en miljøgodkendt losseplads ihht. gældende forskrifter samt under hensyntagen til produktets egenskaber på det aktuelle tidspunkt.

Europæiske affaldskoder

Ubrugt produkt: 08 01 12: Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

Forurenet Emballage: 15 01 10*: Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR

14.1 UN-nummer eller ID-nummer:	Ikke reguleret.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke reguleret.
14.3 Transportfareklasse(r)	
Klasse:	Ikke reguleret.
Etiket(ter):	Ikke reguleret.
ADR farenr.:	Ikke reguleret.
Tunnelrestriktionskode:	Ikke reguleret.
14.4 Emballagegruppe:	Ikke reguleret.
Begrænset mængde	Ikke reguleret.
Undtaget mængde	Ikke reguleret.
14.5 Miljøfarer	Ikke reguleret.
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ikke reguleret.

IMDG

14.1 UN-nummer eller ID-nummer:	Ikke reguleret.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke reguleret.
14.3 Transportfareklasse(r)	
Klasse:	Ikke reguleret.
Etiket(ter):	Ikke reguleret.
EmS No.:	Ikke reguleret.
14.4 Emballagegruppe:	Ikke reguleret.
Begrænset mængde	Ikke reguleret.
Undtaget mængde	Ikke reguleret.
14.5 »Marine pollutant«	Ikke reguleret.
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ikke reguleret.

IATA

14.1 UN-nummer eller ID-nummer:	Ikke reguleret.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke reguleret.
14.3 Transportfareklasse(r)	
Klasse:	Ikke reguleret.
Etiket(ter):	Ikke reguleret.
14.4 Emballagegruppe:	Ikke reguleret.
Passager- og fragtfly :	Ikke reguleret.
Begrænset mængde	Ikke reguleret.
Undtaget mængde	Ikke reguleret.
14.5 Miljøfarer	Ikke reguleret.
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ikke reguleret.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

EU-forordninger

FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), BILAG XIV FORTEGNELSE OVER STOFFER, DER KRÆVER GODKENDELSE: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med ændringer:
Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), BILAG II Liste over forurenende stoffer:

Kemisk betegnelse	CAS-nr.
2,2'-oxydiethanol	111-46-6
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6

2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. REACH Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse (SVHC): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. REACH bilag XVII, Stoffer omfattet af begrænsning i markedsføring og anvendelse:

Kemisk betegnelse	CAS-nr.	Nummer på listen
2,2'-oxydiethanol	111-46-6	3, 75
diethanolamin	111-42-2	3, 75
terpentinolie	8006-64-2	3, 40, 75
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	3, 40

Direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer.: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU-direktiv 2012/18/EU om risikoen for større ulykker, der involverer farlige stoffer, bilag I, som ændret.: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

FORORDNING (EF) Nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, BILAG II: Forurenende stoffe: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. Begrænsede eksplosive prækursorer: Appendiks I, Forordning 2019/1148/EU om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL1D): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. Anmeldepligtige (Appendiks II) eksplosive prækursorer, Forordning 2019/1148/EU om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL2D): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. Anmeldepligtige (Appendiks II) eksplosive prækursorer, Forordning 2019/1148/EU om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL2L): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Nationale reguleringer

Arbejde med kodenummererede produkter
00-1

Produktregistreringsnummer: 31442

Andre regulativer

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Dato for første rapportversion: 02.06.2026

Revisionsdato: 13.11.2026

Version nr.: 1.1

Forkortelser og akronymer:

:	Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for Stoffer & Materialer - Bekendtgørelse nr. 1619, som ændret
/ SKIN_DES:	Betegnelse for hud
/ GV:	Grænseværdi
/ STEL:	Korttidsværdi

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; EIGA - European Industrial Gases Association; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); LSPN - Liste over anmeldte farlige stoffer (Chile); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning;

NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder: Ingen oplysninger.

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.	Klassificeringsmetode
Kroniske farer for vandmiljøet, Kategori 3	Beregningsmetode

Fuld tekst af H-sætninger

H226	Brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361	Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
H373	Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysninger om uddannelse: Ingen oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri anses for at være korrekte, men gives uden garanti. Der bør ud fra oplysningerne foretages en uafhængig vurdering af hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der bør træffes for at beskytte dem, der arbejder med produktet, og miljøet.