



Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **PL-00100**

Dla systemu:	Deckshield ED składającego się z:
Warstwa gruntująca:	Deckshield SF + wypełniacz mineralny + zasyp piaskiem kwarcowym
Membrana:	Deckshield Elastomeric Membrane
Warstwa zasadnicza:	Deckshield SF + wypełniacz mineralny + zasyp kruszywem
Warstwa zamykająca:	Deckshield Finish + Deckshield Topcoat (opcjonalnie)

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Deckshield ED

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

System ochrony powierzchniowej betonu

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o. o.
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4



5. A) Norma zharmonizowana:

EN1504-2:2004

B) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe dla systemu Deckshield ED.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ścieranie	< 3000 mg	EN 1504-2: 2004
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0.1 kg/(m ² x h ^{0.5})	
Zdolność do mostkowania rys (metoda A)	A3 (-20°C)	
Odporność na uderzenia	Klasa III	
Przyczepność*	≥ 1.5(1.0) N/mm ²	
Reakcja na ogień	Bfl-s1	

* W nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bartosz Mysior

Dyrektor Operacyjny

dnia **04.05.2022**


(podpis)



Firma Tremco CPG Poland Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093671, NIP: 113-00-928-28, REGON: 010742403. Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 PLN

Oznakowanie CE:

CE	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
13	
DWU Nr PL-00100	
EN1504-2: 2004	
System ochrony powierzchniowej betonu	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0.1 kg/(m ² xh ^{0.5})
Zdolność do mostkowania rys	A3 (-20°C)
Odporność na uderzenia	Klasa III
Przyczepność	≥ 1,5 (1.0) N/mm ²
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1

Oznakowanie UKCA:

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
21	
DWU Nr PL-00100	
EN1504-2: 2004	
System ochrony powierzchniowej betonu	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0.1 kg/(m ² xh ^{0.5})
Zdolność do mostkowania rys	A3 (-20°C)
Odporność na uderzenia	Klasa III
Przyczepność	≥ 1,5 (1.0) N/mm ²
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1



Firma Tremco CPG Poland Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093671, NIP: 113-00-928-28, REGON: 010742403. Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 PLN



