


# ***Jedna fólie pro interiér i exteriér***



Klimaticky  
aktivní fólie





## ME500

### i-Membrane

#### Použití

Unikátní okenní těsnicí fólie vhodná jak pro utěsnění interiérové části spáry, tak i její exteriérové části. Fólie mění svou těsnost vůči vodním parám podle měnící se vlhkosti prostředí. Díky provedení „EW“ je možno ji aplikovat do všech běžných tvarů detailů.

#### Hlavní přednosti

- Jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
- Proměnlivá hodnota  $S_d$
- Nehrozí riziko záměny při montáži
- Umožňuje maximální odvětrání a vysychání spáry



## ME501


### i-Membrane PRO EXTREME


#### Použití

ME501 je oproti standardní verzi ME500 déle UV stabilní, výrazně odolnější vůči protržení a dodávám ve větších šířkách. Fólie je hlavně určena pro utěsnění spáry předsazených oken, pásových oken a fasádních prvků.

#### Hlavní přednosti

- Jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
- Proměnlivá hodnota  $S_d$
- UV stabilní po dobu 12 měsíců
- Vysoká odolnost materiálu proti protržení
- Dodávané šířky fólií až do 400 mm





**ME501**

**i-Membrane PRO EXTREME VV**

### Použití

ME501 je rovněž fólie s prodlouženou UV stabilitou na 12 měsíců. Na rozdíl od standardní varianty je fólie s označením VV opatřena samolepicí vrstvou po celé své ploše.

### Hlavní přednosti

- Jedna fólie pro vnitřní i venkovní utěsnění spáry
- Samolepicí varianta
- Proměnlivá hodnota Sd
- UV stabilní po dobu 12 měsíců
- Vodotěsnost 1200 Pa
- Dodávané šířky fólií až do 400 mm



**ME508**



**i-Membrane PRO**

### Použití

Celoplošně samolepicí okenní fólie illbruck ME508 slouží k utěsnění styčných okenních spár. Je opatřena silně přílnavou samolepicí vrstvou, která umožňuje snadné a rychlé upevnění takřka na jakémkoli podkladu.

### Hlavní přednosti

- Celoplošně lepicí vrstva
- Vynikající lepidlost díky výkonnému akrylovému lepidlu
- Pevná a robustní membrána s perfektní tvarovatelností
- Dělené linery pro pohodlné a rychlé lepení na rám okna



Autorizovaný distributor:



**Tremco CPG s.r.o.**

**Slezská 2526/113**

**130 00 Praha 3 • CZ**

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)

[tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)