

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DS.10.55.24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **PREMIUM STAR PRO**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **PREMIUM STAR PRO**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Farba lateksowa do wnętrz**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **TREMCO CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:.....**PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”**
 - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji:.....**nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:.....**nie dotyczy**
 - Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:.....**nie dotyczy**
 - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Gęstość	1,45 ± 0,01 g/cm ³	PN-C-81914:2002
Czas schnięcia powierzchniowego	≤ 3h	
Krycie jakościowe	Klasa II	
Wygląd powłoki	Bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń	
Połysk	Mat	
Odporność powłoki na tarcie na sucho	Rodzaj III - brak śladu na tkaninie	
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża	Stopień 1	
Odporność na szorowanie na mokro	Rodzaj I – odporna na szorowanie na mokro	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejsce i data wydania:

Warszawa, 01.04.2026

W imieniu producenta podpisał:

Sylvia Zaknewska
Technical & Certification Specialist



26

TREMCO CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

PREMIUM STAR PRO

DS.10.55.24

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

Gęstość: $1,45 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$

Czas schnięcia powierzchniowego: $\leq 3\text{h}$

Krycie jakościowe: **Klasa II**

Wygląd powłoki: **Bez obcych wtrąceń, spękań
i pomarszczeń**

Połysk: **Mat**

Odporność powłoki na tarcie na sucho: **Rodzaj III**

Odporność powłoki na odrywanie od podłoża: **Stopień 1**

Odporność na szorowanie na mokro: **Rodzaj I**