

Ytelseserklæring

Ihht Annex III i Den Europeiske Byggevareforordningen No 305/2011
endret ved kommisjonsdelegert forskrift (EU) No 574/2014

No: **FL-02031**

For systemet: **Flowcoat SF41 LE** bestående av:

Primer: Flowprime LE100

Slitelag: Flowcoat SF41 LE

Toppstrøk: Flowcoat SF41 LE

som beskrevet i våre tekniske datablader og leggeanvisninger.

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

Flowcoat SF41 LE

2. Tilsiktet bruksområde:

**Belegg eller avrettingslag for innendørs bruk basert på
syntetisk harpiks**

3. Produsent:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Poland**

4. AVCP-system

**System 4
System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Harmonisert produktstandard

EN13813:2002

B) Teknisk kontrollorgan

not applicable

Angitt ytelse for **Flowcoat SF41 LE**

6.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert produktstandard
Frigjøring av etsende stoffer	SR	EN 13813:2002
Slitestyrke	AR0,5	
Slagfasthet	IR5	
Heftfasthet	B2.0	
Brannegenskaper	B _{fl} -s1	


Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

(name)

Sted (manufacturing site or sales entity)

Dato (date of issue)



Signatur

CE-merking

CE	
Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
Flowcoat SF41 LE	
23	
DoP no FL-02031	
EN 13813: 2002	
Belegg eller avrettingslag for innendørs bruk basert på syntetisk harpiks	
Frigjøring av etsende stoffer	SR
Slitestyrke	AR0,5
Slagfasthet	IR5
Heftfasthet	B2.0
Brannegenskaper	B _{fl-S1}

UKCA-marking

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
Flowcoat SF41 LE	
23	
DoP no FL-02031	
EN 13813: 2002	
Belegg eller avrettingslag for innendørs bruk basert på syntetisk harpiks	
Frigjøring av etsende stoffer	SR
Slitestyrke	AR0,5
Slagfasthet	IR5
Heftfasthet	B2.0
Brannegenskaper	B _{fl-S1}