



## **PRESTANDADECLARATION**

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011  
Ändrad av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014

Deklarationsnummer: FL-04006

### **För produkten: Isocerete 8080 Base Rapid**

Som beskrivs i våra produktdatablad och appliceringsanvisningar.

1. Produkttypens unika identifieringskod:

**Isocrete 8080 Base Rapid**

2. Avsedd användning/användningar:

**Cementbaserad Avjämningsmassa för golv inomhus**

3. Tillverkare:

**CPG Sweden AB**  
**Polhemsplatsen 5, 411 03 Gothenburg**  
**Sweden**

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda

**System 4**  
**System 3 (för brandklass)**

5. A) Harmoniserad standard

**EN13813:2002**

B) Anmält organ

**Ej tillämpligt**

6. Deklarerad prestanda för **Isocrete 8080 Base Rapid**

Väsentliga egenskaper	Prestanda *	Harmoniserad teknisk specifikation
Frigörande av korrosiva ämnen	CT	<b>EN 13813: 2002</b>
Tryckhållfasthet	C40	
Böjdraghållfasthet	F6	
Brandklass	A1 <sub>fl</sub>	

Produktens prestanda överensstämmer med uppsättningen deklarerad prestanda. Denna prestandadeklARATION utfärdas i enlighet med förordning (Eu) nr 305/2011, på tillverkarens ensamma ansvar som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

**Mårten Dragstedt**

Ort (**Gothenburg, CPG Sweden AB**)

Datum (**2023-01-03**)



(förmåtecknare)

CE-märkning



**Construction  
Products Group**  
Europe



CPG Sweden AB	
Polhemsplatsen 5, 411 03 Gothenburg, Sweden	
Isocrete 8080 Base Rapid	
2022	
Dop Nr FL-04006	
EN 13813: 2002	
Cementbaserad Avjämningsmassa för golv inomhus	
Frigörande av korrosiva ämnen	CT
Tryckhållfasthet	C40
Böjdraghållfasthet	F6
Brandklass	A1fl

