

No. FS709 – 20170519

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** FS709
2. **Käyttötarkoitus:** Grafiittipohjainen palotilanteessa turpoava palokatkomassa seinärakenteiden läpi kulkevien installaatioiden palokatkonta tiivistyksiin.
3. **Valmistaja:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, UK, WN2 4HT
4. **Valmistajan valtuutettu edustaja:** Ei oleellinen
5. **Järjestelmä AVCP:n mukaisesti:** System 1
6. **Eurooppalainen arviointiasiakirja:** ETAG 026, painos 2011
Eurooppalainen arviointiasiakirja

Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 17/0388

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd, No. 0843
Ilmoituksen suorittanut: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd, No. 0843
7. **Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määritelmä
Turvallisuus palotilanteessa		
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN13501-1
Palonkestävyys	Katso ETA 17/0388 Liite A	Luokiteltu standardin EN 13501-2 mukaisesti, liitteessä A mainitulla tavalla.
Hygienia, terveys ja ympäristö		
Ilman läpäisevyys	Ei oleellinen	EN 1026:2000
Vaaralliset aineet	Luokat: IA3, S / W3 Valmistajan ilmoitus	Valmistajan ilmoitus
Veden läpäisevyys	Ei oleellinen	ETAG 026- Liite C
Yleiset käyttöön tarkoitetut ominaisuudet		
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius	Ei oleellinen	EOTA TR001:2003
Iskunkestävyys / liikevara	Ei oleellinen	EOTA TR001:2003
Liimausvoima	Ei oleellinen	EOTA TR001:2003
Akustiset ominaisuudet		
Äänen eristävyys	Ei oleellinen	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Energia tehokkuus ja lämmön vastustuskyky		
Lämmöneristysominaisuudet	Ei oleellinen	EN 12664, EN 12667 or EN 12939
Vesihöyryn läpäisevyys	Ei oleellinen	EN ISO 12572 EN 12086

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) Nro. 305/2011 liitteen III mukainen (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

Kestävyys ja huollettavuus	Z ₁	EN 13162 tai EN 14303, EN ISO 1519
----------------------------	----------------	------------------------------------

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen arvojen kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N: o 305/2011 mukaan, valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants and Coatings



Liite:

Artiklan 6 (5) Asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaan käyttöturvallisuustiedote (EU) No. 1907/2006 (REACH) liite 11, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta, on saatavilla verkkosivuilla.

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 17 0843-CPR-0380 FS709 – 20170519 www.nullifire.com/FS709	
EN 1366-3: 2009 ETA 17/0388 ETAG 026, Osa 2	
6. Grafiittipohjainen palotilanteessa turpoava palokatkomassa seinärakenteiden läpi kulkevien installaatioiden palokatkonta tiivistykseen.	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen	Luokka E
Palonkestävyys	Katso ETA 17/0388 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys	Ei oleellinen
Vaaralliset aineet	Luokat: IA3, S/W3 Valmistajan ilmoitus
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius	Ei oleellinen
Iskunkestävyys / liikevara	Ei oleellinen
Liimausvoima	Ei oleellinen
Akustiset ominaisuudet	
Äänen eristävyys	Ei oleellinen

Energia tehokkuus ja lämmön vastustuskyky	
Lämmöneristysominaisuudet	Ei oleellinen
Vesihöyryn läpäisevyys	Ei oleellinen
Yleiset käyttöön liittyvät ominaisuudet	
Kestävyys ja huollettavuus	Z ₁