

Teknisk datablad

PR102

PE BACKER ROD

Fugebund

17-10-2024 / V 3

Beskrivelse

Fugebund af polyethylenskum med lukkede celler, som er 100 % fri for CFS og HCFC. De lukkede celler betyder, at listerne har en meget lav fugtabsorption og en god varmeisoleringsevne.



Funktioner og fordele

- Meget lav fugtabsorption
- God varmeisoleringsevne
- Meget god modstandsdygtighed over for alkalier og de fleste andre kemikalier
- Let og nem at arbejde med
- Fremstillet af 100 % genanvendeligt LDPE.
- Indeholder mindst 30 % genbrugsmateriale.

Anvendelse Formål

Til bundvending eller drejning i fuger.

Tilgængelig farve

Grå

Opbevaring

Tørt og skyggefuldt ved +5°C til +25°C

Vare-nej.	Diameter (mm)	Kasseindhold i m
6	Homogen	
10	homogen	
13	homogen	
13	homogen	
13	homogen hul	
15	hul	
15	hul	
15	hul	
20	hul	
20	hul	
20	hul	
25	hul	
25	hul	

Teknisk datablad

PR102

PE BACKER ROD

25	hul
30	hul
35	hul
50	

Teknisk information

Vandabsorption	DIN 53495	0,5 Vol %
Temperaturmodstand		-40°C til +100°C
For kemisk resistens		Meget god modstandsdygtighed over for alkalier og andre kemikalier
Materiale		Rund profil med lukkede celler fremstillet af polyethylenskum i overensstemmelse med DIN 18540.

Anvendelse

Den homogene støbning kan komprimeres op til ca. 35%, og de dimensioner, der er hule, har yderligere øget komprimerbarhed.

Den samme støbning er derfor velegnet til flere samlebredder.

Den lave vægt gør kartonerne nemme at transportere og håndtere på arbejdspladsen.

Bemærk venligst

Påfør ikke PR102 med en skarp eller spids genstand, da det kan beskadige det forseglede hus og forårsage blærer i fugemassen.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.

Teknisk datablad

PR102

PE BACKER ROD

Certifikat

