

23.02.2024

## FUGEMASSE & LIM

### VEDLIKEHOLDSINFORMASJON for INNVENDIGE FUGEMASSER

Når fugemassen er riktig påført vil den fungere i mange år.

Det er alltid lurt å inspisere fugemassen som en del av det regelmessige vedlikeholdet av bygningen.

#### Vanlige årsaker til muggvekst på fugemasse

- Luftfuktighet høyere enn 80 %.
- Omgivelsestemperatur ca. 20° til 35°C.
- Egnet grobunn (støv og de minste smusspartikler)
- Lite luftbevegelse (bidrar til at soppsporene synker ned)
- Bearbeidingsfeil (f.eks. ugunstig fugeutforming, feil fugemasse, feil glittemiddel)

#### Konsekvenser og forebygging av muggvekst

##### Konsekvenser av muggvekst

- Helserisiko
- Negative helseeffekter på grunn av muggsopp
- Tap av verdi
- Kostbar renovering

##### Forebygging av muggvekst

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
- Rengjør fugeflatene regelmessig
- Skyll grundig og tørk av etter dusjing/bading.

Merk: Selv om dagens sanitære fugemasser inneholder soppdrepende tilsetningsstoffer, kan man ikke gå ut fra at de har en permanent effekt, ettersom slike beskyttende stoffer vaskes ut av fugemassen over tid.

##### Råd for permanent forebygging:

- Optimal luftfuktighet i boliger: 45 til 50 prosent.
- Unngå permanent høy luftfuktighet, ventiler og varm opp tilstrekkelig.
- Ytterveggene bør ikke være kaldere enn 16 °C.

Din Tremco CPG-kontakt er alltid tilgjengelig for ytterligere informasjon.

