

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. FS702 – 20220107

- Produkttypens unike identifiseringskode:** Nullifire FS702
- Beregnet bruksområde/beregnete bruksområder:**
FS702 er en fugemasse for bruk i lineære fuger i gjennomføringer.
- Produsent:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT
- Autorisert representant:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- System for vurdering og fortløpende kontroll av ytelse:** System 1
- Europeisk vurderingsdokument:** EAD 350141-00-1106, September 2017 - EAD 350454-00-1104, September 2017
Europeisk teknisk vurdering: ETA 20/1315 - ETA 21/0010
Teknisk vurderingsorgan: ETA-Danmark A/S
Anmeldt/anmeldte organ: 2531; CPR Notified Body DBI Certification A/S
- Angitt ytelse**

GRUNNLEGGENDE KRAV TIL BYGNINGER	Ytelse
Sikkerhet ved brann	
Brannklasse (EN 13501-1)	Klasse E
Brannmotstand (EN 13501-2)	Se ETA 20/1315 Annex A og ETA 21/0010 Annex A
Hygiene, helse og miljø	
Luftgjennomslippelighet (EN 1026:2000)	Se ETA 21/0010 Annex B
Vannpermeabilitet (EAD 350141-00-1106, vedlegg C)	NPD
Frigjøring av farlige stoffer	Erklæring fra produsenten
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk	
Mekanisk styrke og stabilitet (EOTA TR001:2003)	NPD
Motstand mot påvirkning og bevegelse (EOTA TR001:2003)	NPD
Vedheft (EOTA TR001:2003)	NPD
Bestandighet (EAD 350454-00-1104, Clause 2.2.9)	Z ₁
Støybeskyttelse	
Luftlydisolasjon (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	Se ETA 20/1315 Annex B og ETA 21/0010 Annex C
Energikonservering og varmeisolasjon	
Termiske egenskaper (EN12664, EN 12667 og EN 12939)	NPD
Vannpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD

NPD= No Performance Determined= Ingen ytelse fastsatt

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon

Ytelsen for ovenstående produkt stemmer overens med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den produsenten som angis over.

Underskrevet på vegne av produsenten av:

M. Liptrot, Operations Director



Wigan, 21. juli 2023

Vedlegg:

Et sikkerhetsdatablad som oppfyller kravene i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) finnes i samsvar med artikkel 6.5 i forordning (EU) nr. 305/2011 på nettsiden som støtte for denne ytelseserklæringen.

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



TREMCO CPG UK Limited,
Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT21
2531-CPR-CX010109
FS702 – 20220107
www.nullifire.com/FS702

EN 1366 Part 4 og Part 3 ETA
20/1315 og ETA 21/0010
EAD 350141-00-1106, September 2017 - EAD 350454-00-1104, September 2017
FS702 er en fugemasse for bruk i lineære fuger i gjennomføringer.

Grunnleggende krav til bygninger	Ytelse
Sikkerhet ved brann	
Reaksjon ved brann	Klasse E
Motstand ved brann	ETA 20/1315 Annex A och ETA 21/0010 Annex A
Hygiene, helse og miljø	
Luftgjennomslippelighet	ETA 21/0010 Annex B
Vannpermeabilitet	NPD
Frigjøring av farlige stoffer	Ingen
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk	
Mekanisk styrke og stabilitet	NPD
Motstand mot påvirkning og bevegelse	NPD
Vedheft	NPD
Bestandighet	Z1
Støybeskyttelse	
Luftlydisolasjon	ETA 20/1315 Annex B og ETA 21/0010 Annex C
Energikonservering og varmeisolasjon	
Termiske egenskaper	NPD
Vanndamppermeabilitet	NPD