

Description

ME630 est un ruban adhésif de masquage papier d'une épaisseur de 0,11mm.

Emballage


Code Art.	Dimensions	Couleur	Unités/Carton	Longueur totale
311482	100 mm x 50 m	Beige	cartons de 12 rlx	600 m
311477	19 mm x 50 m	Beige	cartons de 48 rlx	2400 m
311478	25 mm x 50 m	Beige	cartons de 36 rlx	1800 m
311479	38 mm x 50 m	Beige	cartons de 24 rlx	1200 m
311480	50 mm x 50 m	Beige	cartons de 24 rlx	1200 m

Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Masse adhésive	caoutchouc
Résistance mécanique	30N/cm
Allongement	9%
Adhésion sur acier	3,8N/cm
Tenue en température	0°C à +60°C
Température d'application	+5°C à +30°C
Température de stockage	+10°C à +25°C
Durée du stockage	12 mois à l'abri

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute application.



ME630_FR_ES_PT_IT

ME630_FR_ES_PT_IT

ME630

Adhésif de masquage papier

ME630 s'utilise pour le masquage de peinture intérieur et extérieur courte durée.

Avantages

- Tenue en température +60°C
- Facile à dérouler et déchirer
- Tack faible
- Repositionnable

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par

has been applied (a) in accordance with tremco illbruck written instructions and (b) in any application recommended by tremco illbruck, but which is proved to be defective, will be replaced free of charge. No liability can be accepted for the information provided in this leaflet although it is published in good faith and believed to be correct. tremco illbruck Ltd. reserves the right to alter product specifications without prior notice, in line with Company policy of continuous development and improvement.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr

nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/14. Le fabricant se réserve tout droit de modification.