

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

conform Anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/201

Nullifire
Smart Protection

Nr. FB750-20220202

p 1/3

- Cod unic de identificare a tipului de produs:** Nullifire FB750
- Utilizare preconizată:** O placă de fibră minerală acoperită pe ambele părți, care menține rezistența la foc a elementelor de construcții (pereți și tavane), care sunt străpunse de deschideri prin care sunt trecute țevi simple sau multiple.
- Producător:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
- Reprezentantul autorizat:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
- Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței:** System 1
- Documentul de evaluare europeană:** EAD 350454-00-1104
Evaluare Tehnică Europeană: ETA 21/0412
Organismul de evaluare tehnică: CSTB Centre Scientifique et Technique du Batiment
Organism(e) notificat(e): 2821; UL International (NL) B.V.
- Performanța declarată:**

Caracteristică principală	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Siguranța în caz de incendiu		
Reacție la foc	Clasa E	EN 13501-1
Rezistență la foc	se vedea ETA 21/0412 Anexa A	EN 13501-2
Igienă, sănătate și mediu		
Permeabilitatea la aer	se vedea ETA 21/0412 Anexa B	EN 1026:2000
Permeabilitatea la apă	Nicio performanță determinată	EAD 350454-00-1104
Substanțe periculoase	Consultați declarația producătorului - categoriile IA3, S / W3	
Securitate de utilizare		
Rezistență și stabilitate mecanică	Nicio performanță determinată	EOTA TR001:2003
Rezistență la șoc / mișcare	Nicio performanță determinată	EOTA TR001:2003
Răspundere	Nicio performanță determinată	EOTA TR001:2003
Izolare fonică		
Izolație fonică în aer	Se vedea ETA 21/0412 Anexa C	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Economia de energie și înmagazinare căldură		
Proprietăți termice	Nicio performanță determinată	EN 12664, EN 12667 sau EN 12939
Permeabilitatea vaporilor de apă	Nicio performanță determinată	EN ISO 12572 EN 12086
Aspecte generale de utilizare		
Evaluare la durabilitate	Z ₁	EN 13162 sau EN 14303, EN ISO 1519

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

conform Anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



Nr. FB750-20220202

p 2/3

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

M. Liptrot, Operations Director

Wigan, 08 iulie 2022

Anexa:

În conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 (REACH), anexa II, este disponibilă pe site-ul nostru web pentru a completa declarația de performanță.

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

conform Anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/201

Nullifire
Smart Protection



Nr. FB750-20220202

p 3/3

CE	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 22 2821-CPR-0200 FB750-20220202 www.nullifire.com/FB750	
EN 1366, parte 3 ETA 21/0412 EAD 350454-00-1104	
O placă de fibră minerală acoperită pe ambele părți, care menține rezistența la foc a elementelor de construcții (pereți și tavane), care sunt străpunse de deschideri prin care sunt trecute țevi simple sau multiple.	
Caracteristică principală	Performanța declarată
Siguranța în caz de incendiu	
Reacție la foc	Clasa E
Rezistență la foc	se vedea ETA 21/0412 – Anexa A
Igienă, sănătate și mediu	
Permeabilitatea la aer	se vedea ETA 21/0412 – Anexa B
Permeabilitatea la apă	Nu a fost evaluată nicio performanță
Substanțe periculoase	Categorii IA3, S / W3
Securitate de utilizare	
Rezistență și stabilitate mecanică	Nu a fost evaluată nicio performanță
Rezistență la șoc / mișcare	Nu a fost evaluată nicio performanță
Răspundere	Nu a fost evaluată nicio performanță
Izolare fonică	
Izolație fonică a aerului	se vedea ETA 21/0412 – Anexa C
Economia de energie și înmagazinare căldură	
Proprietăți termice	Nu a fost evaluată nicio performanță
Permeabilitatea vaporilor de apă	Nu a fost evaluată nicio performanță
Aspecte generale de utilizare	
Evaluare la durabilitate	Z ₁