



Technisches Datenblatt

ME302

Universal-Abdeckband 330

07-05-2024 / V 1

Beschreibung

Das Universal-Abdeckband 330 eignet sich als Allzweckklebeband für allgemeine Abdeckarbeiten im Maler-, Gipser- und Baugewerbe sowie in der Industrie. Es zeichnet sich besonders durch eine intensive Oberflächenfarbe aus, welche erlaubt, bei der Arbeit klare Konturen zu erkennen.ME302 ist ein gekrepptes Papier mit einem Kunstharzkleber auf dem Trägermaterial.



Eigenschaften und Hauptvorteile

 reissfest starke Haftung kurzfristig bis +80°C Hitzebeständig

Verpackung

Bestell-Nr.	Breite in mm	Rollen /Karton	Meter /Karton
385020	19	48	2400
385022	25	36	1800
385023	30	32	1600
385024	50	24	1200
Rollenlänge: 50m			

Verarbeitung

Es ist keine spezielle Oberflächenvorbereitung oder -grundierung erforderlich. Die Kontaktflächen sollten jedoch frei von Staub, Schmutz, losen Partikeln, Fett oder Öl sein. Achten Sie darauf, das Material nicht zu dehnen, und lassen Sie besondere Sorgfalt walten, wenn Sie einzelne Abschnitte aneinanderfügen. Es wird empfohlen, das Material bei Zimmertemperatur (>10 °C) aufzubringen.

Anwendung

Das Klebesystem muss fest und gleichmässig angedrückt werden, um einen vollständigen Kontakt mit der Oberfläche sicherzustellen. Nach ungefähr 48 Stunden ist das maximale Haftvermögen erreicht.





Technisches Datenblatt

ME302

Universal-Abdeckband 330

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Dieses Produkt sind bei normaler Anwendung ungefährlich.

Technischer Kundendienst

Die Tremco CPG Schweiz AG verfügt über ein Team von erfahrenen technischen Vertriebsmitarbeitern, die Sie bei der Auswahl und Spezifikation von Produkten unterstützen. Für weitere Informationen, Service und Beratung wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

