

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

conform Anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/201

Nullifire
Smart Protection

Nr. FJ203-20190807

p 1/3

1. **Cod unic de identificare a tipului de produs:** Nullifire FJ203
2. **Utilizare preconizată:** Un cordon de protecție împotriva incendiilor pentru etanșarea rosturilor orizontale și verticale ale elementelor de construcții cu sau fără mișcare, care menține rezistența la foc a zidurilor și a tavanelor.
3. **Producător:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței:** System 1
- 6b. **Documentul de evaluare europeană:** EAD 350141-00-1106
Evaluare Tehnică Europeană: ETA 19/0282
Organismul de evaluare tehnică: ZAG Ljubljana, Dimiceva 12, SI-1000 Ljubljana
Organism(e) notificat(e): 1404; ZAG Ljubljana
7. **Performanța declarată:**

Caracteristică principală	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Siguranța în caz de incendiu		
Reacție la foc	Clasa A1	EN 13501-1
Rezistență la foc	se vedea ETA 19/0282 Anexa B2	EN 13501-2
Igienă, sănătate și mediu		
Substanțe periculoase	Produs fără contact direct cu aerul din cameră, solul, apa subterană sau de suprafață.	
Securitate de utilizare		
Rezistență și stabilitate mecanică	Nicio performanță determinată	EOTA TR001:2003
Rezistență la șoc / mișcare	Nicio performanță determinată	EOTA TR001:2003
Răspundere	Nicio performanță determinată	EOTA TR001:2003
Izolare fonică		
Izolație fonică în aer	Nicio performanță determinată	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Economia de energie și înmagazinare căldură		
Proprietăți termice	Nicio performanță determinată	EN 12664, EN 12667 sau EN 12939
Permeabilitatea vaporilor de apă	Nicio performanță determinată	EN ISO 12572 EN 12086
Aspecte generale de utilizare		
Evaluare la durabilitate	Y ₁ ; Y ₂ ; Z ₁ ; Z ₂	EAD 350141-00-1106

Nr. FJ203-20190807

p 2/3

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

M. Liptrot, Operations Director



Wigan, 08 iunie 2021

Anexa:

În conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 (REACH), anexa II, este disponibilă pe site-ul nostru web pentru a completa declarația de performanță.

CE	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 19 1404-CPR-3174 FJ203 – 20190807 www.nullifire.com/FJ203	
EN 1366, parte 4 ETA 19/0282 EAD 350141-00-1106 Un cordon de protecție împotriva incendiilor pentru etanșarea rosturilor orizontale și verticale ale elementelor de construcții cu sau fără mișcare, care menține rezistența la foc a zidurilor și a tavanelor.	
Caracteristică principală	Performanța declarată
Siguranța în caz de incendiu	
Reacție la foc	Clasa A1
Rezistență la foc	se vedea ETA 19/0282 – Anexa B2
Igienă, sănătate și mediu	
Substanțe periculoase	Produs fără contact direct cu aerul din cameră, solul, apa subterană sau de suprafață.
Securitate de utilizare	
Rezistență și stabilitate mecanică	Nu a fost evaluată nicio performanță
Rezistență la șoc / mișcare	Nu a fost evaluată nicio performanță
Răspundere	Nu a fost evaluată nicio performanță
Izolare fonică	
Izolație fonică a aerului	Nu a fost evaluată nicio performanță
Economia de energie și înmagazinare căldură	
Proprietăți termice	Nu a fost evaluată nicio performanță
Permeabilitatea vaporilor de apă	Nu a fost evaluată nicio performanță
Aspecte generale de utilizare	
Evaluare la durabilitate	Y ₁ ; Y ₂ ; Z ₁ ; Z ₂