



**DE JUISTE OPLOSSING  
VOOR IEDERE TOEPASSING**



**ME508**

## **i-MEMBRANE PRO**

**Duo Vliestape**

Maak raam- en deuraansluitingen luchtdicht en weerbestendig met de ME508 i-MEMBRANE PRO. Deze zelfklevende vliesfolie is een luchtdichte folie die zowel binnen als buiten kan worden ingezet. De ME508 is vooral een volwaardig alternatief voor EPDM aan de buitenzijde en kan ook als luchtdichte folie aan de binnenzijde worden aangebracht.

### **Voordelen:**

- Zelfklevend met gedeelde schutfolie voor eenvoudig gebruik
- Sterke hechting en toenemende kleefkracht na aanbrengen
- Schimmelpreventie dankzij variabele Sd-waarde
- 9 maanden uv- en weerbestendig
- Slagregendicht tot 1050 Pa.

## **Toepassing FM330 - TP600 - ME508**





### **FM330**

## **PERFECT ELASTIC FOAM PRO**

### **Elastisch Purschuim**

FM330 is dé keuze voor wie behoefte heeft aan het meest elastische en luchtdichte schuim op de markt. Perfect voor het afdichten en isoleren van intensief dynamische voegen en aansluitingen.

#### **Voordelen:**

- -25/+25% (MTV=50%). Volgt moeiteloos de bewegingen van de ondergrond voor een luchtdichte afdichting tot 1750 Pa.
- +20% extra inhoud per bus
- Geen na-expansie
- Uitstekende temperatuur-, water- en chemische bestendigheid
- Overschilderbaar en geschikt voor pleisterwerk
- Verwerkbaar tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Sterke akoestische performantie
- Lange houdbaarheid van 24 maanden



### **TP600**

## **ILLMOD 600**

### **BG1 Voegenband Premium**

TP600 is een geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband. Het is dé oplossing voor een breed scala aan toepassingen in bewegingsvoegen (tot 40 mm) en meer. Dit product biedt uitstekende bescherming tegen de zwaarste combinaties van wind en regen.

#### **Voordelen:**

- Wind- en waterdicht
- Slagregendichting tot 600 Pa.
- Mooi schauduweffect
- Uv-bestendig (25 jaar getest)
- Volgt de oneffenheden van de voeg
- Damp open, ademend in buitengevelsystemen
- Beschikbaar in meerdere breedtes
- ATG-gecertificeerd





## PU700

### STONE AND WOOD ADHESIVE

#### Steen- en houtlijm

De PU700 is een zeer sterke lijm en verlijmt steenachtige bouwmaterialen, zoals snelbouwsteen, beton en steen. PU700 is KOMO-gecertificeerd voor dragende wanden van snelbouwsteen, kalkzandsteen, keramische bouwblokken, beton en cellenbeton.

#### Voordelen:

- Hoge opstartsnelheid, geen zware zakken tillen en stofvrij werken
- Sneller dan traditioneel lijmwerk en nauwkeuriger met lijmverdeler; twee lijmrollen in één beweging
- Verwerkbaar tussen -5°C en +35°C (ook bij regen)
- Windbestendig
- Precisiewerk door pistool met korte lans
- KOMO-gecertificeerd voor dragende muren: snel bouwsteen, kalkzandsteen, cellenbeton, beton



## PU020

### MULTI FOAM ADHESIVE

#### Polyurethaan lijmschuim

Een betrouwbare oplossing voor het verlijmen van isolatieplaten, gipskarton, plaatmateriaal, dagkanten, cellenbeton (niet dragend) en inbouwdozen. Voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

#### Voordelen:

- Eén product voor montage, verlijming en afdichting
- Snelle en eenvoudige toepassing
- Verbruik: 46 m per bus (op basis lijmschep tussen 25 mm en 35 mm)
- 1 bus = 12m<sup>2</sup> plaatmateriaal, 10m<sup>2</sup> cellenbeton, of 130 inbouwdozen
- 30% sneller werken dan met poederlijmen
- Minimale na-expansie



Tremco CPG Belgium NV  
T. +32 3 664 63 84  
info-be@tremcocpg.com  
www.tremcocpg.eu  
www.illbruck.com

Scan voor meer informatie  
op onze website

