

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

No. FP302 – 20210107

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Nullifire FP302 Palokatkokääre
- Käyttötarkoitus:** Paisuvasta materiaalista valmistettu palokatkokääre. Käytetään seinä- ja lattiarakenteiden läpivienneissä palavien putkien palokatkontaan.
- Valmistaja:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
- Järjestelmä AVCP mukaisesti:** Järjestelmä 1
- Eurooppalainen arviointiasiakirja:** EAD 350141-00-1104
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 21/1318
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: ETA-Danmark A/S
Ilmoituksen suorittanut: CPR Notified Body DBI Certification A/S No.2531

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Mekaaninen kestävyys	
Ei	Ei oleellinen
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	Luokka E
Palonkestävyys (EN 13501-2)	Katso ETA 21/0183 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys (EN 1026:2000)	NPD
Veden läpäisevyys (EAD 350141-00-1104)	NPD
Vaaralliset aineet	Käyttöluokka IA3, S/W3 Valmistajan ilmoittama
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius (EOTA TR001:2003)	NPD
Iskun / liikkeen kestävyys (EOTA TR001:2003)	NPD
Liimausvoima	NPD
Akustiset ominaisuudet	
Ilmaääneneristävyys (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet	
Lämpöominaisuudet (EN 12664, EN 12667 tai EN 12939)	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Yleiset käyttöominaisuudet	
Käyttöluokka ja huollettavuus (EOTA TR 024:2009)	Z ₁

NPD = Suoritustasoa ei määritetty

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

8. Asianmukainen tekninen dokumetaatio

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen arvojen kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

M. Liptrot, Operations Director
Wigan, 9.12.2021



Liite:

Artiklan 6(5) asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti käyttöturvallisuustiedote (EU) nro 1907/2006 (REACH) liite II, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta, on saatavissa verkkosivuiltamme.

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

No. FP302 – 20210107

CE	
TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 21 2531-CPR-CX010107 FP170 Palomansetti – 20210107 www.nullifire.fi/FP320/	
EN 1366-3: 2009 ETA 20/1318 EAD 350141-00-1104 Nullifire FP170 Palomansetti estää tulen ja savun leviämisen osastoivien seinien ja välipohjien kautta putkien sekä sähköjohtojen läpivienneissä.	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen	Luokka E
Palonkestävyys	Katso ETA 21/0183 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys (EN 1026:2000)	NPD
Vaaralliset aineet	Käyttökategoria: IA3, S/W3 Valmistajan ilmoittama
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius	NPD
Iskunkestävyys / liikevara	NPD
Liimausvoima	NPD
Akustiset ominaisuudet	
Ilmaääneneristävyys	NPD
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet	
Lämpöominaisuudet	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD
Yleiset käyttöominaisuudet	
Käyttöluokka ja huollettavuus	Z ₁