

č. FP170 Sortiment - 20170428

Str. 1/3

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** FP170 Sortiment potrubných manžiet
2. **Zamýšľané použitie(a):** Sortiment obsahuje potrubné manžety FP171, FP172 a FP173, ktoré slúžia ako protipožiarna bariéra medzi horľavými rúrami, káblami a nehorľavými rúrami s izoláciou, ktoré sú vedené cez otvory v stenových a stropných konštrukciách.
3. **Výrobca:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
5. **Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 1
- 6b. **Európsky dokument pre posudzovanie:** ETAG 026 vydanie 2011, časť 2
používaný ako európsky hodnotiaci dokument (EAD)
ETA 17/0136
Európske technické posúdenie: UL International (UK) Ltd
Subjekt pre technické posudzovanie: 0843; UL International (UK) Ltd
Oznámený subjekt(y):
7. **Deklarované parametre:**

Podstatná vlastnosť	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Požiarna bezpečnosť		
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13501-1
Požiarna odolnosť	pozri ETA 17/0136 Príloha A	EN 13501-2
Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia		
Prievzdušnosť	Žiadny stanovený parameter	EN 1026:2000
Vodotesnosť	Žiadny stanovený parameter	ETAG 026-3 Príloha C
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Použite kategórie IA3, SW3 vo vyhlásení výrobcu	
Bezpečnosť a prístupnosť pri užívaní		
Mechanická odolnosť a stabilita	Žiadny stanovený parameter	EOTA TR001:2003
Odolnosť voči nárazu / pohybu	Žiadny stanovený parameter	EOTA TR001:2003
Príľnavosť	Žiadny stanovený parameter	EOTA TR001:2003
Ochrana proti hluku		
Vzduchová nepriezvučnosť	Žiadny stanovený parameter	EN 10140-2/ EN ISO 717-1
Úspora energie a tepla		
Tepelné vlastnosti	Žiadny stanovený parameter	EN 12664, EN 12667 alebo EN 12939
Priepustnosť vodných pár	Žiadny stanovený parameter	EN ISO 12572 EN 12086
Všeobecné aspekty týkajúce sa vhodnosti na použitie		
Trvanlivosť a údržba	Y ₂	EOTA TR 024:2009

č. FP170 Sortiment - 20170428

Str. 2/3

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené technické parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings



Vo Wigane dňa 08. februára 2018

Príloha:

Podľa článku 6 (5) nariadenia (EÚ) č. 305/2011 a podľa nariadenia (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) príloha II, je k dispozícii na internetových stránkach bezpečnostný list na podporu tohoto vyhlásenia o parametroch.

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 17 0843-CPR-0350 FP170 Sortiment - 20170630 www.nullifire.com/FP170	
EN 1366, časť 3 ETA 17/0136 ETAG 026, časť 2 Sortiment obsahuje potrubné manžety FP171, FP172 a FP173, ktoré slúžia ako protipožiarna bariéra medzi horľavými rúrami, káblami a nehorľavými rúrami s izoláciou, ktoré sú vedené cez otvory v stenových a stropných konštrukciách.	
Podstatná vlastnosť	Parameter
Požiarna bezpečnosť	
Reakcia na oheň	Trieda E
Požiarna odolnosť	pozri ETA 17/0136 – Príloha A
Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia	
Prievednosť	Žiadny posudzovaný parameter
Vodotesnosť	Žiadny posudzovaný parameter
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Použite kategórie IA3, S/W3 vo vyhlásení výrobcu
Bezpečnosť a prístupnosť pri užívaní	
Mechanická odolnosť a stabilita	Žiadny stanovený parameter
Odolnosť voči nárazu / pohybu	Žiadny stanovený parameter
Príľnavosť	Žiadny stanovený parameter
Ochrana proti hluku	
Vzduchová nepriezvučnosť	Žiadny stanovený parameter
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti	Žiadny stanovený parameter
Priepustnosť vodných pár	Žiadny stanovený parameter
Všeobecné aspekty týkajúce sa vhodnosti na použitie	
Trvanlivosť a údržba	Y ₂