

LES INCONTURNABLES LIBRE-SERVICE

ÉTANCHÉITÉ
COLLAGE
ISOLATION

Mousses Expansives

FM330

MOUSSE PU ÉLASTIQUE

Mousse expansive adaptée aux joints pouvant subir des dilatations. S'utilise pour toutes les applications de calefrage et d'isolation acoustique et thermique.

- Tous sens : utilisation 360°
- Utilisable à basse température (jusqu'à -3 °C)
- Jusqu'à 50% d'élasticité
- Facile à découper après polymérisation

DLU : 24 mois Aérosol : 750 ml
Couleurs :

FM311

MOUSSE PU PISTOLABLE

Mousse expansive mono-composante. Idéale pour toute opération d'insonorisation acoustique, d'isolation thermique et de remplissage de cavités.

- Tous sens : utilisation 360°
- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- Bonne stabilité dimensionnelle

DLU : 24 mois Aérosol : 750 ml
Couleurs :

+ Disponible en format Starter Kit

FM611

MOUSSE PU MANUELLE & PISTOLABLE

Idéale pour toutes les applications de calefrage et d'isolation. S'expande et durcit avec l'humidité de l'air et du support.

- Tous sens : utilisation 360°
- Résistance aux intempéries et à la chaleur
- Excellente isolation thermique & acoustique

DLU : 24 mois Aérosol : 500 ml ou 750 ml
Couleurs :

FM620 NOUVEAU

MOUSSE PU POLYVALENTE

Mousse expansive mono-composante manuelle. Convient pour le remplissage de cavités et pour toutes opérations d'isolation thermique et acoustique.

- Résistance aux intempéries et à l'humidité
- Composée de 27% d'huile biosourcée

DLU : 12 mois Aérosol : 500 ml
Couleurs :

FM710

MOUSSE PU 2C

Mousse de montage, à densité élevée, adaptée pour le remplissage de cavités, l'isolation et la fixation de cadres de portes.

- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- Post-expansion limitée
- Durcissement rapide
- Excellente stabilité dimensionnelle

DLU : 9 mois Aérosol : 400 ml
Couleurs :

Mousses Expansives Adhésives

PU010

MOUSSE PU ADHÉSIVE UNIVERSELLE PISTOLABLE

Pour le collage de panneaux d'isolation extérieure de façade (PSE, PU), matériaux d'isolation de toiture et de panneaux acoustiques.

- Mise en œuvre facile & rapide
- Collage puissant & permanent, tous supports
- Excellente alternative aux mortiers-collés
- Ultra polyvalente, intérieur et extérieur

DLU : 24 mois Aérosol : 750 ml
Couleurs :

+ Disponible en format Starter Kit

PU700

COLLE PU MAÇONNERIE & BOIS

Permet le collage d'éléments de maçonnerie traditionnels destinés à la réalisation d'ouvrages non porteurs & non structurels.

- Peut remplacer l'utilisation de mortier-colle
- Gain de temps, colle prête à l'emploi
- Utilisable à partir de -5 °C
- Intérieur et extérieur, classe D4

DLU : 12 mois Aérosol : 750 ml
Couleurs :

RECOMMANDATION

AA250

PISTOLET MOUSSES PRO

Pistolet à mousse expansive de qualité, en alliage de PVC/métal.

Conditionnement libre-service :
Fourni en emballage individuel brochant

AA290

NETTOYANT POUR MOUSSE EXPANSIVE

Nettoyant, détartrant et dégraissant à base d'acétone.

DLU : 12 mois Aérosol : 500 ml

LA TECHNOLOGIE HYBRIDE ASSOCIE LES MEILLEURES CARACTÉRISTIQUES DES SILICONES ET POLYURÉTHANES. TOUT EN OFFRANT DES AVANTAGES SIGNIFICATIFS.

AVANTAGES :

- Sans solvant, sans isocyanates et sans silicone
- Formulation à faible teneur en COV
- Durabilité importante
- Application optimale

Colles

CY010

COLLE CYANO

Permet le collage rapide d'une grande variété de matériaux.

- Polyvalente & rapide
- Durabilité et résistance accrues
- Colle multi-matériaux, sans solvant

DLU : 12 mois Flacon : 20 g
Couleurs :

+ Livré en box-comptoir et LS de 10 flacons

PU110 NOUVEAU

COLLE LIQUIDE RAPIDE

Adéquate pour collage de bois, de mousse isolante rigide ou de panneaux de laine minérale sur plaque de plâtre.

- Résistance aux intempéries
- Temps de prise rapide
- Résistance à l'eau (classement D4)

DLU : 12 mois Biberon : 750 g
Couleurs :

PU012 NOUVEAU

COLLE CONSTRUCTION LIQUIDE

Idéale pour les menuiseries extérieures, les constructions et fixations sur bois en milieu humide.

- Collage puissant
- Résistance aux températures élevées jusqu'à +120°C
- Résistance à l'eau (classement D4)

DLU : 12 mois Biberon : 750 g
Couleurs :

LES HYBRIDES

SP030

COLLE HYBRIDE CRISTAL

Idéale pour la réalisation de collages invisibles entre les matériaux (verre sur verre).

- Transparence absolue
- Élasticité permanente
- Produit thixotrope

DLU : 12 mois Cartouche : 310 ml | Sachet : 400 ml
Couleurs :

SP050

COLLE HYBRIDE POLYVALENTE

Pour la réalisation de collages souples et étanches de nombreux matériaux.

- Utilisation en intérieur & extérieur
- Élasticité permanente
- Produit thixotrope

DLU : 18 mois Cartouche : 310 ml | Sachet : 400 ml
Couleurs :

Mastics

FA101

SILICONE MENUISERIE

Pour l'étanchéité des joints de menuiseries & façades. Résiste aux variations de température, UV, intempéries et vieillissement.

- Aspect brillant
- Labels SNJF Façade & Vitrage 25E
- Formation de peau rapide
- Utilisation en locaux alimentaires (Blanc & Trans.)
- Bonne adhérence sur de nombreux supports

DLU : 12 mois Cartouche : 310 ml | Sachet 400 ml
Couleurs :

FA107

SILICONE BÂTIMENT

Pour le traitement étanche des joints de construction avec une très bonne reprise élastique durable.

- Labels SNJF Façade & Vitrage 25E
- Excellente adhérence sur un grand nombre de supports
- Bonne résistance aux UV
- Non corrosif pour les métaux

DLU : 12 mois Cartouche : 300 ml
Couleurs :

L'INDISPENSABLE

TP300

FOND DE JOINT ACRYL 300

Mousse polyuréthane à cellules ouvertes, adhésive sur une face pour une pose plus facile. Compatible avec les mastics illbruck.

DLU : 12 mois Rouleaux : 5 m à 25 m
Couleurs :

SP142

COLLE ZINC

Pour toutes applications de collage et de raccordements étanches d'accessoires de toitures.

- Adhérence sur supports humides
- Montage sans soudure
- Excellente adhérence sur supports humides

DLU : 18 mois Cartouche : 310 ml
Couleurs :

SP143

COLLE TUILES

Pour toutes applications de collage et d'étanchéité en toiture/couverture. Idéale pour le collage des tuiles entre elles sur plaques de fibres-ciment, sur liteaux bois, sur voliges.

- Bonne résistance aux intempéries & aux UV
- Excellente adhérence sur supports humides
- Collage souple & résistant

DLU : 12 mois Cartouche : 310 ml | Sachet : 400 ml
Couleurs :

LD704

ACRYLIQUE JOINTS & FISSURES

Utilisé comme joint d'étanchéité en intérieur et en extérieur, ou pour le collage d'isolant sur supports absorbants.

- Aspect mat
- Label SNJF Façade 12,5P
- Excellente adhérence sur la plupart des supports
- Peut être peint

DLU : 24 mois Cartouche : 310 ml | Sachet : 400 ml
Couleurs :

LD702

ACRYLIQUE POUR PEINTRE & PLAQUISTE

Pour les joints à faible mouvement et pour le remplissage de fissures.

- Intérieur & extérieur abrité
- Label SNJF Façade 7,5P
- Lissage facile
- Peut être peint et enduit de plâtre

DLU : 24 mois Cartouche : 310 ml
Couleurs :

GS242

SILICONE SANITAIRE & CARRELAGE

Pour tous joints d'étanchéité dans des locaux à forte humidité, nécessitant une protection contre le développement des moisissures.

- Résistance au jaunissement
- Bonne adhérence sur une large gamme de supports
- Prise rapide

DLU : 24 mois Cartouche : 310 ml
Couleurs :

SP520

MASTIC POUR JOINTS DYNAMIQUES

Idéal pour la réalisation de joints de liaison, de dilatation et de collage souples, en intérieur & extérieur.

- 0% Polyuréthane
- Label SNJF Façade 25E
- Sur tous supports, même humides

DLU : 12 mois Cartouche : 310 ml
Couleurs :

SP350

COLLE HYBRIDE HIGH TACK

Pour tout collage nécessitant une haute tenue initiale. Idéale pour des collages verticaux et en plafond.

- Sans phthalates
- Tack immédiat, effet ventouse
- Utilisation en intérieur & extérieur

DLU : 12 mois Cartouche : 310 ml | Sachet 400 ml
Couleurs :

PU902

MASTIC PU BÂTIMENT HAUT MODULE

Mastic-colle utilisé pour le collage des équerres, l'étanchéité des différents matériaux du bâtiment et en menuiserie métallique.

- Excellente adhérence sans primaire sur de nombreux supports
- Label SNJF Façade 25 E
- Élasticité & résistance à la traction permanentes

DLU : 12 mois Cartouche : 310 ml | Sachet : 400 ml
Couleurs :

RECOMMANDATION

AA954

PISTOLET PRO SCH 400 COMBI

Pistolet de haute qualité pour cartouches de 310 ml & sachets de 400 ml.

Recommandé pour l'utilisation de nos mastics & colles hybrides, silicones, acryliques.

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

Le sachet, une alternative à la cartouche

Conditionnement Avant usage

SACHET

CARTOUCHE

Déchet Après usage

Déchet

Les sachets sont à la fois :

- Plus économiques
- Plus éco-responsables (plus de produit avec moins de déchets)

Membranes Liquides

SP925

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ HYBRIDE

Membrane liquide extrudable à faible viscosité. Pour une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau des zones difficiles d'accès avec des produits conventionnels.

- Utilisation en intérieur & extérieur
- Tous supports même humides (non ruisselants)
- Facile à manipuler été comme hiver

DLU : 12 mois Cartouche : 310 ml | Sachet : 400 ml
Couleurs :

Mousses Imprégnées

NOS MOUSSES IMPRÉGNÉES OFFRENT LES AVANTAGES SUIVANTS :

- Pose rapide, propre & économique
- Fonctionnement sans adhérence (par décompression)
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Garantie de 10 ans, cahier des charges validé par SOCOTEC

TP600

ILLMOD 600

Système de calefrage des joints de façade et menuiseries, destinée à assurer - à elle seule - l'étanchéité à la pluie battante.

DLU : 24 mois Rouleaux : 2,2 m à 10 m
Couleurs :

TP650

ILLMOD TRIO 600

Joint d'étanchéité 3 en 1 pour pose en tunnel.

DLU : 12 mois Rouleaux : 3 m à 9 m
Couleurs :

TP615

ILLMOD 3A SPÉCIAL APPLIQUE

Système de calefrage 3 en 1 des joints de menuiseries posées en applique intérieure ou extérieure.

DLU : 24 mois Rouleaux : 3,3 m à 5,6 m
Couleurs :

Membranes

ME111

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ À FROID

- Auto-adhésif à froid, mise en œuvre sans flamme
- Excellente adhérence sur de nombreux supports
- Excellente résistance à la déchirure, à la déformation, aux écarts de température et aux intempéries

DLU : 24 mois Rouleaux : 3 m à 10 m
Couleurs :

Solutions Coupe-Feu Nullifire

FF818

MOUSSE EXPANSIVE HYBRIDE 0% ISOCYANATES

Destinée au calefrage des joints de bâtiment devant résister au feu jusqu'à 4 h.

- Utilisation manuelle & pistolable
- Excellente étanchéité aux gaz & fumées

DLU : 9 mois Aérosol : 500 ml
Couleurs :

FF197

MOUSSE PU COUPE-FEU 2 EN 1

Spécialement destinée au calefrage coupe-feu des joints de construction horizontaux et verticaux.

- Tous sens : utilisation 360°
- Résistance au feu jusqu'à 4 h
- Excellente stabilité dimensionnelle

DLU : 12 mois Aérosol : 750 ml
Couleurs :

FS703

MASTIC SILICONE COUPE-FEU

Utilisé pour la réalisation de joints coupe-feu dans la construction & l'industrie.

- Label SNJF Façade & Vitrage 25E
- Très grande élasticité
- Appliqué en finition sur FJ204 pour des joints jusqu'à 120 mm de largeur

DLU : 12 mois Cartouche : 310 ml
Couleurs :

FJ204

CORDON COUPE-FEU

Idéal pour la réalisation du calefrage coupe-feu des joints dynamiques, joints statiques, joints verticaux & horizontaux.

- Fabriqué avec une laine de roche 100% recyclée
- Capacité de mouvement jusqu'à 20%
- Tenue au feu jusqu'à 4 h

DLU : illimitée Diamètres : 12 à 180 mm
Couleurs :

ACCESSOIRES

AB411

CALES DE MONTAGE

Utilisées lors de la pose de menuiseries et pour tous types de calages.

- Tige facilitant la mise en place
- Crantées sur ses deux côtés pour empêcher le glissement

DLU : illimitée Sachet : 50 pcs
Seau : 500 pcs
Carton : 500 pcs | 1000 pcs | 1700 pcs

Couleurs :

ILLBRUCK UNE MARQUE DU GROUPE TREMCO CPG

VOUS ACCOMPAGNE À CHAQUE ÉTAPE DE VOS PROJETS

NOS OUTILS MERCHANDISING SONT FAITS POUR VOUS !

NOUVEAU DESIGN DES EMBALLAGES POUR PLUS DE CLARTÉ



Nullifire PROTECTION FEU PASSIVE

illbruck ÉTANCHÉITÉ, COLLAGE ET ISOLATION

Flowcrete REVÊTEMENTS DE SOLS EN RÉSINE

TREMCO VITRAGE ISOLANT & EXTÉRIEUR COLLÉ

Nudura BLOCS COFFRANT ISOLANTS

Dryvit FINITIONS EXTÉRIEURES & SYSTÈMES ITE

Vandex IMPERMÉABILISATION ET RÉPARATION DU BÉTON

CONSEILS TECHNIQUES & COMMERCIAUX

Un savoir-faire technique pour la prescription de solutions individuelles et pour le chiffrage de vos appels d'offres.

ASSISTANCE SUR CHANTIER

Des compléments de formation et coordination des poseurs sur le chantier.

BOUTIQUE EN LIGNE

e-Shop disponible 7j/7 & 24h/24 pour nos clients éligibles.

LOGISTIQUE

Des entrepôts de stockage en France pour assurer la disponibilité de nos produits et leur rapidité de livraison.



FORMATIONS THÉORIQUES & PRATIQUES

Des formations ciblées orientées sur la pratique pour aider les poseurs et les chefs de chantier dans la planification et l'exécution des travaux.



OUTILS DE MERCHANDISING

Pour faciliter vos implantations, guider le choix de vos clients, et dynamiser vos linéaires.




OUTILS DE CALCUL

Des calculateurs numériques pour déterminer vos besoins exacts. Actuellement disponibles : mousses expansives, mastics & primaires.



LOGISTIQUE

Des entrepôts de stockage en France pour assurer la disponibilité de nos produits et leur rapidité de livraison.



CONTOURS DE PRIX



MAINS COURANTES

Plusieurs déclinaisons disponibles



RAILS

Plusieurs déclinaisons disponibles (générique, familles de produit, etc.)



STOP-RAYONS

Plusieurs déclinaisons disponibles (typés et formats variables)

BANDE DE RIVE

ÉTIQUETTES PRODUITS

Disponibles pour l'ensemble de nos produits libre-service



Pour habiller vos rayons, découvrez notre gamme complète d'outils merchandising.



DÉSIGNATION INTERNATIONALE DU PRODUIT

« SHORTCUT » NOM DU PRODUIT

Chaque produit est identifiable par son « shortcut » composé de 2 lettres et de 3 chiffres.

DESSIN D'APPLICATION

Dessin de fond grisé, avec une couleur identifiant visuellement le domaine d'application principal du produit.

DÉSIGNATION FRANÇAISE DU PRODUIT

AVANTAGES DU PRODUIT

Pictogrammes mettant en avant les avantages du produit.

7 Familles de produits

- Colles
- Mastics
- Membranes
- Mousses expansives
- Mousses imprégnées
- Membranes liquides
- Produits Spéciaux & Accessoires

5 Domaines d'applications

- Construction
- Enveloppe du bâtiment
- Finitions
- Sanitaire
- Spécialités



Tremco CPG France SAS
Valparc - Oberhausbergen
12, rue du Parc - CS 73003
67033 Strasbourg Cedex 2, France

T. +33 9 71 00 80 00
info-fr@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu

Tremco CPG adhère à Ecofolio

