

YDEEVNEDEKLARATION

i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011
Ændring af kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014

Deklarationsnummer **FL-02020**

Systemopbygningen: **Peran SL LE, som indeholder:**

Primer: Flowprime LE100 or Hydraseal DPM

Primært lag: Peran SL LE

Toplak: Flowseal PU Matt (Ultra) or Flowseal PU Anti-Stain

Som beskrevet i vores produktdatablad og udlægningsanvisninger.

1. Produkttypens unikke identifikationskode:

Peran SL LE

2. Tilsigtet anvendelse/anvendelser:

**Afretnings- og belægningsmasse baseret på syntetisk
harpiks til indendørs brug**

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Polen**

4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

**System 4
System 3 (til brandklassificering)**

5. A) Harmoniseret standard

EN13813:2002

B) Bemyndiget repræsentant

Ikke relevant

6. Deklareret ydeevne for **Peran SL LE**

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne * | Harmoniseret teknisk specifikation |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Frigivelse af korroderende stoffer | SR | EN 13813:2002 |
| Slidstyrke | AR0,5 | |
| Slagfasthed | IR20 | |
| Vedhæftning | B2.0 | |
| Brandklasse | B _{fl} -s1 | |


Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

(navn)

Sted (produktionssted eller salgsselskab)

Dato (dato for påtegning)


(underskriftsberettigede)

CE-mærkning

| | |
|--|--------|
| CE | |
| Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. | |
| UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polen | |
| Peran SL LE | |
| 22 | |
| DoP no FL-02020 | |
| EN 13813: 2002 | |
| Afretnings- og belægningsmasse baseret på syntetisk harpiks til indendørs brug | |
| Frigivelse af korroderende stoffer | SR |
| Slidstyrke | AR0,5 |
| Slagfasthed | IR20 |
| Vedhæftning | B2.0 |
| Brandklasse | Bfl-S1 |

UKCA-mærkning

| | |
|--|--------|
| UK CA | |
| Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. | |
| UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polen | |
| Peran SL LE | |
| 22 | |
| DoP no FL-02020 | |
| EN 13813: 2002 | |
| Afretnings- og belægningsmasse baseret på syntetisk harpiks til indendørs brug | |
| Frigivelse af korroderende stoffer | SR |
| Slidstyrke | AR0,5 |
| Slagfasthed | IR20 |
| Vedhæftning | B2.0 |
| Brandklasse | Bfl-S1 |