

Fișa tehnică

TN119

PE FLANGE SEAL TAPE

Bandă PE fără folie de acoperire

28-05-2024 / V 1

Descriere

Material din spumă pe bază de PE, cu o structură predominant cu celule închise, acoperit pe o parte cu adeziv acrilic și cu un strat de PP pe cealaltă parte.



Caracteristici și beneficii

- Nu conține silicon
- Toleranță excelentă cu etanșanții siliconici
- Potrivit pentru vopsitorie etc
- Bandă ideală pentru vitrarea ramelor ferestrelor din lemn

Scopul utilizării

Banda de spumă funcționează fiabil ca etanșare de bază împotriva prafului și a curentului de aer, ruperea punții termice și prevenirea contactelor nedorite ale construcțiilor.

Ambalaj

Bandă de spumă adezivă pe o parte înfășurată într-o rolă de următoarele grosimi: 2, 3, 4, 5, 6 mm
Culoare: antracit, alb

Culoare disponibilă

Antracit și alb

Termen de valabilitate

12 luni când este depozitat în ambalaj original nedeschis

Depozitare

+5°C la +30°C (nu expuneți la UV, umiditate relativă în mediu până la 70%)

Fișa tehnică

TN119

PE FLANGE SEAL TAPE

Informații tehnice

Tipului de spumă	PE	
Rezistenței Uv		limitat
Alungire la rupere	ISO 1926	în lungime 110-160% ± 50 în cross 110-140% ± 30
Rezistenței la tracțiune	ISO 1926	în lungime 310-410kPa ± 80 în cross 190-300 kPa ± 80
Temperaturii de serviciu	-30°C până la + 100°C	
Temperaturii de depozitare	+5°C până la +25°C	

Preparare

1. Substratul trebuie să fie uscat, degresat, fără praf, impurități și toate particulele libere

Aplicație

1. Desfășurați banda de pe rolă, măsurați și tăiați conform cerințelor.
2. Apoi aplicați direct pe substratul pregătit.
3. Apăsăți bine banda pe baza illbruck cu rola de presare. Pentru versiunea de material TN119 și bandă PE cu folie de acoperire este necesar să îndepărtați banda de protecție înainte de aplicare

Vă rugăm să rețineți

Niciuna dintre variantele benzii nu conține silicon, drept urmare pot fi folosite în vopsitorii etc.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.

Fișa tehnică

TN119

PE FLANGE SEAL TAPE

Certificare

