

## YDEEVNEDEKLARATION

i overensstemmelse med bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011  
Ændring af kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014

Deklarationsnummer **FL-03010**

**Systemopbygningen:** **Peran CHD** som indeholder:

**Primer:** Hydraseal DPM eller Hydraseal DPM LH

**Hovedlager:** Peran LXP UV

**Topcoat:** Flowseal PU Matt (Ultra)

som beskrevet i vores produktdatablad og udlægningsanvisninger.

1. Produkttypens unikke identifikationskode:

**Peran CHD**

2. Tilsigtet anvendelse/anvendelser:

**Hærdeplastbaseret afjævningsmateriale til indendørs brug**

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp z o.o.**  
**ul. Marywilska 34**  
**03-228 Warszawa, Poland**

4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

**System 4**  
**System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Harmoniseret standard

**EN13813:2002**

B) Bemyndiget repræsentant

**Ikke relevant**

6. Deklareret ydeevne for **Peran CHD**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Afgivelse af korrosive stoffer	SR	<b>13813:2002</b>
Slidstyrke	AR0.5	
Slagstyrke	IR20	
Vedhæftningsstyrke (til underlag)	B2.0	
Reaktion på brand	Bfl-s1	


Produktets ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

**Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring**

Sted **Göteborg**

Dato **2025-06-04**

  
Signatur

## CE-mærkning

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp z o.o.</b> ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
<b>Peran CHD</b>	
<b>14</b>	
<b>DoP no FL-03010</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Hærdeplastbaseret afjævningsmateriale til indendørs brug	
Afgivelse af korrosive stoffer	SR
Slidstyrke	AR0.5
Slagstyrke	IR20
Vedhæftningsstyrke (til underlag)	B2.0
Reaktion på brand	B <sub>fl-s1</sub>

## UKCA-mærkning

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp z o.o.</b> ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
<b>Peran CHD</b>	
<b>23</b>	
<b>DoP no FL-03010</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Hærdeplastbaseret afjævningsmateriale til indendørs brug	
Afgivelse af korrosive stoffer	SR
Slidstyrke	AR0.5
Slagstyrke	IR20
Vedhæftningsstyrke (til underlag)	B1.5
Reaktion på brand	B <sub>fl-s1</sub>