

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

Nro FP170 Palomansetti – 20210810

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Nullifire FP170 Palomansetti
- Käyttötarkoitus:** Nullifire FP170 Palomansetti estää tulen ja savun leviämisen osastoivien seinien ja välipohjien kautta putkien sekä sähköjohtojen läpivienneissä.
- Valmistaja:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
- Järjestelmä AVCP mukaisesti:** Järjestelmä 1
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:** EAD 350454-00-1104
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 21/0183
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: ETA-Danmark A/S
Ilmoituksen suorittanut: 2821, UL International (NL) B.V.

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Mekaaninen kestävyys	
Ei	Ei oleellinen
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	Luokka E
Palonkestävyys (EN 13501-2)	Katso ETA 21/0183 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys (EN 1026:2000)	NPD
Veden läpäisevyys (EAD 350454-00-1104)	NPD
Vaaralliset aineet	Käyttöluokka IA1, S/W3 Valmistajan ilmoittama
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius (EOTA TR001:2003)	NPD
Iskun / liikkeen kestävyys (EOTA TR001:2003)	NPD
Liimausvoima	NPD
Akustiset ominaisuudet	
Ilmaääneneristävyys (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet	
Lämpöominaisuudet (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Yleiset käyttöominaisuudet	
Käyttöluokka ja huollettavuus (EOTA TR 024:2009)	Y ₂

NPD = Suoritustasoa ei määritetty

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

8. Asianmukainen tekninen dokumetaatio

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen arvojen kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistaja puolesta allekirjoittanut:

M. Liptrot, Operations Director
Wigan, 3.11.2021



Liite:

Artiklan 6(5) asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti käyttöturvallisuustiedote (EU) nro 1907/2006 (REACH) liite II, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta, on saatavissa verkkosivuiltamme.

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

CE

TREMCO CPG UK Limited,
Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK
21
2821-CPR-0128
FP170 Palomansetti – 20210810
www.nullifire.fi/FP170/

EN 1366-3: 2009
ETA 21/0183
EAD 350454-00-1104

Nullifire FP170 Palomansetti estää tulen ja savun leviämisen osastoivien seinien ja välipohjien kautta putkien sekä sähköjohtojen läpivienneissä.

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen	Luokka E
Palonkestävyys	Katso ETA 21/0183 Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Ilman läpäisevyys (EN 1026:2000)	NPD
Vaaralliset aineet	Käyttökategoria: IA1, S/W3 Valmistajan ilmoittama
Käyttöturvallisuus	
Mekaaninen kestävyys ja stabiilius	NPD
Iskunkestävyys / liikevara	NPD
Liimausvoima	NPD
Akustiset ominaisuudet	
Ilmaääneneristävyys	NPD
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet	
Lämpöominaisuudet	NPD
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD
Yleiset käyttöominaisuudet	
Käyttöluokka ja huollettavuus	Y ₂