

Karta techniczna

## ME501

### Folia okienna Duo HI

10-01-2025 / V 2

#### Opis

Folia ME501 służy do uszczelniania szczelin montażowych okien i elewacji. Dzięki zmiennej wartości  $S_d$  folia ta może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Folia jest również zgodna z zaleceniami Stowarzyszenia ds. Jakości Okien i Drzwi RAL.



#### Cechy i zalety

- Oszczędność materiału dzięki możliwości stosowania jednej folii wewnątrz i na zewnątrz
- Inteligentne zarządzanie wilgocą dzięki zmiennej wartości  $S_d$
- Odporność na rozrywanie
- Badania budowlane: szczelność od zacinającego deszczu, wartość  $a$ , wartość  $S_d$
- Łatwy montaż folii do profilu dzięki klipsowi EPDM
- Możliwość zatynkowania powierzchni folii

#### Dostępne kolory

Czarny

#### Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, unikać nasłonecznienia i bliskich źródeł ciepła.

#### Parametry techniczne

PKOB		B2 (normalnie palne)
Grubość	EN 1849-2	0.6 mm
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek		> 230 / 180 N/50mm
Żywotność w temperaturze +20C	EN 12310-1	195 N / 180 N
Temperatura aplikacji		od +5°C do +45°C
Odporność termiczna		od -40°C do + 80°C

#### Wypożyczenie ochronne

Używać w warunkach dobrej wymiany powietrza, stosować rekomendowane środki ochrony osobistej. Pełną informację znajdziesz w karcie charakterystyki na stronie [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com).

#### Środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Przed aplikacją należy przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki dostępną na stronie [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com).

Karta techniczna

## ME501

### Folia okienna Duo HI

#### Oświadczenie o poprawności danych

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com).

Karta techniczna

**ME501**

**Folia okienna Duo HI**

## Certyfikaty

