

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

conform Anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/201

Nullifire
Smart Protection



Nr. FS703-20220107

p 1/3

1. **Cod unic de identificare a tipului de produs:** Nullifire FS703
2. **Utilizare preconizată:** Un material de etanșare rezistent la foc, pe bază de silicon, monocomponent, utilizat pentru a forma etanșări pentru rosturi liniare, la pereți și pardoseli.
3. **Producător:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
4. **Reprezentantul autorizat:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
5. **Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței:** System 1
- 6b. **Documentul de evaluare europeană:** EAD 350141-00-1106
Evaluare Tehnică Europeană: ETA 20/1215
Organismul de evaluare tehnică: Element Materials Technology Rotterdam B.V.
Organism(e) notificat(e): 2812, Element Materials Technology Rotterdam B.V.
7. **Performanța declarată:**

Caracteristică principală	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată
Siguranța în caz de incendiu		
Reacție la foc	Clasa E	EN 13501-1
Rezistență la foc	se vedea ETA 20/1215 clauză 3.1.2 - Anexa C	EN 13501-2
Igienă, sănătate și mediu		
Substanțe periculoase	Nu conține substanțe periculoase se vedea ETA 20/1215 clauză 3.2.2	
Permeabilitatea la aer	600 Pa se vedea ETA 20/1215 clauză 3.2.1	EN 1026
Economia de energie și înmagazinare căldură		
Evaluare la durabilitate	X - în conformitate cu EOTA TR024 - Ediția noiembrie 2006 clauză 3.3.1	EAD 350141-00-1106



Nr. FS703-20220107

p 2/3

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

M. Liptrot, Operations Director

Wigan, 07.01.2022.

Anexa:

În conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 (REACH), anexa II, este disponibilă pe site-ul nostru web pentru a completa declarația de performanță.



Nr. FS703-20220107

p 3/3

CE	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 20 2812-CPR-JA5052 FS703-20220107 www.nullifire.com/FS703	
EN 1366, parte 4 ETA 20/1215 EAD 350141-00-1106 Un material de etanșare rezistent la foc, pe bază de silicon, monocomponent, utilizat pentru a forma etanșări pentru rosturi liniare, la pereți și pardoseli.	
Caracteristică principală	Performanța declarată
Siguranța în caz de incendiu	
Reacție la foc	Clasa E
Rezistență la foc	se vedea ETA 20/1215 clauză 3.1.2 – Anexa C
Igienă, sănătate și mediu	
Substanțe periculoase	Nu conține substanțe periculoase se vedea ETA 20/1215 clauză 3.2.2
Permeabilitatea la aer	600 Pa se vedea ETA 20/1215 clauză 3.2.1
Economia de energie și înmagazinare căldură	
Evaluare la durabilitate	X - în conformitate cu EOTA TR024 - Ediția noiembrie 2006 clauză 3.3.1