




VIELSEITIGE PU-SCHÄUME

**Kleben,
Dämmen,
Füllen**



PU-Klebeschäume:
eine saubere Sache,
ohne Werkzeug,
ohne Aufwand und
direkt gebrauchsfertig!

Sie planen kleine Maurer- oder Verlegearbeiten mit Stein oder Holz oder die Verklebung von Dämmplatten im Flachdach-, Wand- oder Perimeterbereich? Mit unseren PU-Klebeschäumen geht das ganz einfach:

Werkzeugfreie, schnelle und saubere Verarbeitung

Keine Entsorgung überschüssiger Reste

Kein Schleppen von schweren Säcken

Kein Strom/Wasser nötig

Keine Mischtechnik nötig

Kein Schmutz/Staub/Lärm

Kein Lagerplatzverbrauch




Verwendung als Pistolen- oder Montageschaum durch den 2-in-1-Adapter mit dem passenden Adapterröhrchen



Hohe Zeitersparnis, da nur ein Produkt benötigt wird



Aufgrund der starken Klebkraft keine Fixierung notwendig



BONDING & INSULATING


PU035

PERIMETER-KLEBESCHAUM




Dieser Klebeschäum ist speziell für die Verklebung von Dämmstoffplatten, z. B. Polystyrol (EPS, XPS)-, Polyurethan-Hartschaum- und Mineralfaser-Dämmstoffen, im Perimeterbereich geeignet.

- Einfaches Ausgleichen von leichten Unebenheiten
- Schnelle und einfache Verarbeitung bei der Montage
- Sehr gute Haftung auf bauüblichen Untergründen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement und verträglich mit vielen Kaltbitumenbeschichtungen



QUICK BONDING



EASY & STRONG

PU039

FLACHDACH-KLEBESCHAUM



Dieser starke Klebeschaum ist besonders geeignet für die windsogstabile Verklebung von Dämmplatten wie z.B. EPS, PIR und XPS im Flachdachbereich.

- Schnelles, sauberes und sicheres Verarbeiten
- Hohe Anfangshaftung und schnelle Durchhärtung
- Hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen wie Bitumenanstrich und -abdichtungsbahnen, Beton, Ziegel, Putz, Holz

PU700

STEIN- UND HOLZKLEBESCHAUM



Dieser Klebeschaum ist besonders geeignet für die mörtelfreie, starke und unzertrennliche Verklebung von planem Mauersteinen** und verschiedenen Holzmaterialien im Innen- und Außenbereich.

- Starke Klebekraft schon nach kurzer Abbindezeit
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Wasserbeständig D4* nach DIN EN 204
- Der Inhalt einer Dose entspricht in etwa einer Klebefläche von 2,2 m²

* D4 = wetterfest

** Nur für nichttragende Wände und Mauern geringer Höhe bzw. nur für Wände und Mauern, die keiner bauaufsichtlichen Zulassung bedürfen. PU700 hat eine Zulassung für Mauerwerke aus Porenbeton-Plansteinen bis zu einer Gebäudehöhe von 10 Metern.

PU-Schäume:

Vielseitiger Einsatz mit optimalem Produktsortiment!

Für die Verfüllung, Dämmung, Isolierung und thermische Trennung der Anschlussfugen von Fassaden und Fenstern und Spezialanwendungen bietet illbruck eine Reihe hochqualitativer Schäume. Ob erhöhte Anforderungen an den Brandschutz, Schallschutz oder für den WDVS-Bereich: Mit illbruck sind Sie auf der sicheren Seite. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl unserer 1K-PUR-Schäume.

2-in-1: Einfacher geht's nicht!

Alle 1K-Schäume können mit einer Pistole oder einem Röhrchen verarbeitet werden. Das verdanken wir dem einheitlichen Adapter, der die 2-in-1-Situation ermöglicht. Das heißt, dass diese Schäume als Pistolen- und als Montageschaum genutzt werden können.




Die richtige 2-in-1-Verarbeitung


Verarbeitung mit dem AA210 Adapterröhrchen



1. AA210 aus dem Beutel nehmen



2. AA210 in das Ventil stecken




3. AA210 um 90 Grad in Uhrzeiger-richtung drehen



4. Abzugshebel für die Verarbeitung betätigen

Benutzte Röhrchen können nicht gereinigt werden. Benutzen Sie zur weiteren Verarbeitung ein neues Röhrchen.



BONDING & SEALING

FM340

BRUNNENSCHAUM



Dieser Polyurethanschaum ist besonders geeignet zum Abdichten und Zusammenbauen von Schachtringen oder Rohrelementen, aber auch zum Füllen und Fixieren von kleineren Durchbrüchen sowie zur Abdichtung und Verbindung von Brunnen- und Kanaleinstiegsschächten und Rohrelementen aus Beton.

- Zeitersparnis durch einfache Anwendung
- Resistent gegen Fäulnis, Hitze und Wasser
- Haftet sehr gut auf allen gängigen Bauuntergründen

FM320**BAUSCHAUM UNIVERSAL**

Dieser 1-komponentige universelle und vielseitig einsetzbare Polyurethanschaum ist geeignet zum Füllen, Dämmen und Isolieren von Fugen und Hohlräumen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Gute Formstabilität
- Kurze Aushärtezeit, schnelle Verarbeitung

**FM365****BAUSCHAUM MAXIMALE AUSBEUTE**

Der Polyurethanschaum ist ideal zum Füllen und Isolieren von Fugen und Spalten in einer Vielzahl von Bauanwendungen und erfordert nur bis zu 60 % Füllung vor der Nachexpansion. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

- Sehr hohe Füllleistung (ca. 65 Liter) und bis zu 50 % extra Meter
- Breites Haftspektrum, kurze Aushärtezeit
- Schnelle Aushärtung: Der Schaum ist innerhalb von 8 Minuten klebefrei und kann innerhalb von 45 Minuten geschnitten oder getrimmt werden

Produktanwendungen

Beispielhafte
Anwendung PU700



Beispielhafte
Anwendung FM340



Beispielhafte
Anwendung PU035



Beispielhafte
Anwendung FM320



Beispielhafte
Anwendung PU039



Beispielhafte
Anwendung FM365



Schaumpistolen und Zubehör

AA232

SCHAUMPISTOLE BASIC

Diese Basic-Pistole ist für den einfachen Gebrauch von 1K-Schäumen geeignet.



AA234

SCHAUMPISTOLE BASIC XS

Die Basic-Pistole XS für 1K-Schäume ist speziell für die Verwendung des PU700 geeignet.



AA257

SCHAUMPISTOLE PRO XXL

Diese professionelle Pistole für 1K-Schäume wurde speziell für den professionellen, anspruchsvollen Gebrauch mit einer langen Lanze entwickelt.



AA270

SCHAUMPISTOLE PRO+

Die Schaumpistole Pro+ besteht aus Metall und thermoplastischem Material für den professionellen hochanspruchsvollen Gebrauch in Verbindung mit einfachster Reinigung und Wartung.



AA292

REINIGUNGSTÜCHER

Reinigungstücher zum Entfernen von Farben, Klebstoffen, Teer, Öl, Graffiti, Tinte, Textmarker etc. von Untergründen und Händen. Ideal zur Reinigung von Verarbeitungsgeräten und Werkzeugen.



AA290

PISTOLENREINIGER

Pistolenreiniger mit Pistolenschraub- und Sprayventilaufsatz für die Reinigung von Pistolen und deren Adaptern. Geeignet zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum, frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen.



AA210

ADAPTERRÖHRCHEN

Für das illbruck-Ventil der PU-Schaumdosen können statt einer PU-Schaumpistole auch die AA210 Röhrchen, zur Verarbeitung als Montageschaum, verwendet werden.





Tremco CPG Germany GmbH

Werner-Haepf-Str. 1

92439 Bodenwöhr

Deutschland

T. +49 9434 208-0

F. +49 9434 208-230

info-at@tremcocpg.com

www.tremcocpg.eu

www.illbruck.com