



Scheda tecnica

SP033

Sigillante adesivo per tagli angolari

01-05-2024 / V 1

Descrizione

SP033 è un sigillante adesivo a tecnologia ibrida, a reticolazione neutra, monocomponente e ad alto modulo di elasticità. La polimerizzazione vviene per contatto con l'umidità dell'aria.



Caratteristiche e vantaggi

- Inodore, esente da solventi e 0% di isocianati
- Ridotta viscosità/ estrusione facile anche alle basse temperature
- Tissotropico/non cola nemmeno quando fa caldo
- Non forma fili
- Ottima adesione sui metalli
- Presa rapida
- Grande elasticità

Scopo dell'uso

SP033 è il prodotto ideale per l'incollaggio di squadrette e la sigillatura di tagli angolari nella fabbricazione di serramenti in alluminio. Permette anche di realizzare tutti i tipi di incollaggi a tenuta stagna, resistenti alle intemperie, ai raggi UV, agli urti e alle vibrazioni, come per esempio l'incollaggio di rivestimenti, profili, coprigiunto, listelli, tele, pannelli, lamiere, plinti...





Scheda tecnica

SP033

Sigillante adesivo per tagli angolari



Tremco CPG Iberia SLU Ronda Maiols, 1. Edificio BMC. Local 135-137 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona España T: +34 937197005